

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER IL
SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI
CODICE CIG: 5618395E36 – lotto1, 5618405679 – lotto2, 5618413D11 – lotto 3,
DELIBERA DI CDA DEL 28.01.2014**

Art. 1) OGGETTO DELLA GARA

L'oggetto della gara è la **fornitura**, suddivisa in tre lotti, dei seguenti automezzi, completi delle richieste attrezzature, tutto nuovo di fabbrica:

- Lotto 1) ➔ Due autocarri con attrezzatura di compattazione rifiuti urbani;
- Lotto 2) ➔ Due mezzi MTT 35 q.li con vasca portarifiuti;
un mezzo MTT 35 q.li con pianale e sponda mobile posteriore per trasporto rifiuti ingombranti;
- Lotto 3) ➔ Due autopazzatrici idrostatiche aspiranti 4 mc.

con la contemporanea **permuta**, nello stato in cui si trovano al momento del materiale ritiro, dei seguenti automezzi di proprietà del committente, appartenenti ai congruenti lotti di cui sopra:

- Lotto 1) n° 2 autocompattatori di grande portata – targati:
 - **EJ 879 GE** (prima immatricolazione 01/08/2002) telaio IVECO 260 E31;
 - **CD 568EM** (prima immatricolazione 01/08/2002) telaio IVECO 260 E31 equipaggiati con attrezzatura F.lli Mazzocchia – Ecomac 2 da 25 mc;
- Lotto 2) n° 2 mezzi satellite con vasca portarifiuti ed un mezzo MTT 35 q.li con pianale (non marciante – targati):
 - **CB 613 AN** (prima immatricolazione 18/11/2002) telaio Effedi Gasolone TSH 35 con vasca da 5 mc;
 - **ZA 214 WT** (immatricolato 01/08/2005) telaio Nissan Cabstar con attrezzatura Tecno Industrie da 5 mc;
 - **DC 892 LJ** (immatricolazione 27/06/2006) telaio EVF Jolly CH4 a metano con attrezzatura Officine Pilla e pedana caricatrice idraulica a battente marca Dautel

Art. 2) CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli automezzi di cui al precedente articolo 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche **minime** suddivise per ogni tipologia:

LOTTO N° 1 - AUTOCOMPATTATORI

Telaio

- Cabina corta ribaltabile 3 posti, con sospensione a 4 punti con molle ed ammortizzatori, guida

- idraulica a circolazione di sfere e volante regolabile in altezza ed inclinazione;
- Guida a sinistra;
 - Sedile autista fisso, 3 gradi di libertà, con cintura di sicurezza ed appoggiatesta, sospensioni pneumatiche;
 - Cronotachigrafo digitale;
 - Emissioni propulsore conformi alle direttive 2006/51CE rif. 2005/55CE riga B2 (Euro 5);
 - Propulsore ciclo diesel 4 tempi a iniezione diretta sovralimentato raffreddato a liquido;
 - Potenza max 228 Kw a 2.400 giri/min;
 - Coppia max 133 Kgm tra i 1.200 ed i 1.675 giri/min;
 - Cambio a 16 marce avanti ad innesto sincronizzato più due retromarce;
 - Sistema frenante pneumoidraulico con sistema antibloccaggio e correttore di frenata elettronico;
 - Dispositivo antibloccaggio freni (ABS) a tre canali;
 - Freni anteriori e posteriori a disco autoventilanti con pinze flottanti;
 - Compressore bicilindrico;
 - Essiccatore aria riscaldato con gruppo regolatore di pressione integrato;
 - Freno motore a decompressione con triplice attivazione;
 - Stacca batterie elettrico;
 - Check Control;
 - Conta ore motore;
 - Tubo di scarico rivolto verso l'alto;
 - Telaio con longheroni in acciaio con sezione a "C", spessore 6,5 mm;
 - Passo mm 4.200 + mm 1.360;
 - Lunghezza totale veicolo allestito \leq mm 9.750;
 - Larghezza massima veicolo allestito \leq mm 2.500;
 - M.T.T. non inferiore a Kg. 26.000;
 - Portata Utile Legale non inferiore a Kg. 10.000;

Attrezzatura

- Rispondenza alla norma UNI EN 1501-1:2006;
- Rispondenza alla "Direttiva Macchine";
- Telaio cassone: in tubolari di acciaio di adeguato spessore;
- Pareti cassone in acciaio di adeguato spessore;
- Capacità cassone 25 mc oltre bocca di carico;
- Capacità bocca di carico non inferiore 2,0 mc.;
- Vasca raccogliliquami a tenuta con condotta di scarico indipendente;
- Impianto elettrico attrezzatura realizzato con grado di protezione IP65;
- Cicli di lavoro: automatico, singolo, singolo sincronizzato, semiautomatico;
- Piatto d'espulsione rifiuti in acciaio anticorrosione con sistema di comando idraulico;
- Guide di scorrimento piatto d'espulsione in materiale antiusura;
- Dispositivo di movimentazione piatto d'espulsione di tipo oleodinamico;
- Tramoggia di carico con spondina ribaltabile;
- Fondo tramoggia di carico in acciaio antiusura a perfetta tenuta;
- Telecamera posteriore;
- Sistema di compattazione con monopala articolata composto da pala e slitta;
- Rapporto di compattazione 5:1;
- Dispositivo di sicurezza atto ad impedire l'azionamento/disinserimento della presa di forza qualora non sia premuto il pedale della frizione;
- Pedane posteriori omologate a scorrimento pneumatico con sistema di ritenuta e mancorrenti di

- protezione laterale;
- Dispositivi di protezione fanaleria posteriore;
- Sistema alzavoltabidoni compatibile DIN 30700 per cassonetti da 1100/1700 lt;
- Dispositivo per la movimentazione di n.2 bidoncini con attacco a pettine da lt.120/360;
- Conta ore di funzionamento attrezzatura;
- Supporto pala e scopa
- Sponda posteriore ribaltabile;
- Verniciatura nei colori aziendali ACSE SpA (Cassone bianco con striscia mediana verde RAL 6037 e logo ACSE in verde RAL 6037) .

LOTTO N° 2 – MEZZI A VASCA

Telaio

- Cabina corta 3 posti, guida a sinistra;
- Emissioni propulsore conformi alle direttive 2006/51CE rif. 2005/55CE riga B2 (Euro 5);
- Propulsore ciclo diesel 4 tempi sovralimentato raffreddato a liquido;
- Potenza motore non inferiore a 81,40 kW
- Asse posteriore gemellato;
- Passo mm 2.400;
- Lunghezza totale veicolo allestito \leq mm 5.500;
- Larghezza massima veicolo allestito \leq mm 2.000;
- M.T.T. non inferiore a Kg. 3.500;
- Portata Utile Legale non inferiore a Kg. 500;

Attrezzatura

- Rispondenza alla “Direttiva Macchine”;
- Vasca contenimento rifiuti minimo 4,5 mc;
- Sistema scarico vasca con cilindro telescopico;
- Funzionamento attrezzatura di tipo oleodinamico;
- Impianto elettrico attrezzatura realizzato con grado di protezione IP65;
- Dispositivi di protezione fanaleria posteriore;
- Dispositivo per la movimentazione di n.2 bidoncini con attacco a pettine da lt.120/360;
- Altezza da terra del filo inferiore di carico mm. 1.800 circa;
- Portella laterale per operazioni di carico agevolate;
- Piedini stabilizzatori;
- Supporto pala e scopa
- Faro rotante a luce gialla;
- Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di medie e grosse dimensioni;
- Verniciatura nei colori aziendali ACSE SpA (Cabina e vasca bianca con striscia mediana verde RAL 6037 e logo ACSE in verde RAL 6037);

LOTTO N° 2 – MEZZO A PIANALE

Telaio

- Cabina corta 3 posti, guida a sinistra;
- Emissioni propulsore conformi alle direttive 2006/51CE rif. 2005/55CE riga B2 (Euro 5);
- Propulsore ciclo diesel 4 tempi sovralimentato raffreddato a liquido;
- Potenza motore non inferiore a 81,40 kW

- Asse posteriore gemellato;
- Passo mm 2.400;
- Lunghezza totale veicolo allestito \leq mm 5.500;
- Larghezza massima veicolo allestito \leq mm 2.000;
- M.T.T. non inferiore a Kg. 3.500;
- Portata Utile Legale non inferiore a Kg. 500;

Attrezzatura

- Rispondenza alla “Direttiva Macchine”;
- Pianale con spondine laterali abbattibili;
- Pianale (sponda) posteriore elevabile per carico rifiuti ingombranti su pianale;
- Funzionamento attrezzatura di tipo oleodinamico;
- Impianto elettrico attrezzatura realizzato con grado di protezione IP65;
- Dispositivi di protezione fanaleria posteriore;
- Faro rotante a luce gialla;
- Verniciatura nei colori aziendali ACSE SpA (Cabina bianca con striscia mediana verde RAL 6037 e logo ACSE in verde RAL 6037)

LOTTO N° 3 – AUTOSPAZZATRICI IDROSTATICHE ASPIRANTI 4 mc

Telaio

- Telaio monoscocca;
- Cabina con 2 posti con sedile conducente a sospensione elettropneumatica, guida a destra;
- Livello rumore interno cabina (a seconda delle condizioni di lavoro) non superiore ai 76 dB(A);
- Propulsore ciclo diesel 4 tempi sovralimentato raffreddato a liquido;
 - Cilindrata non inferiore a 3.900 C.C.;
 - Emissioni propulsore conformi alle direttive 2006/51CE rif. 2005/55CE riga B2 (Euro 5);
 - Potenza motore non inferiore a 117 kW a 2.700 giri/min.
- Trasmissione completamente idrostatica con circuito a ciclo chiuso;
- Velocità di trasferimento 40 Km/h;
- Velocità massima di spazzamento 15 Km/h;
- Trazione posteriore e/o anteriore;
- Passo non superiore a mm 2.500;
- impianto frenante con freni a disco anteriori e posteriori;
- M.T.T. non inferiore a Kg. 3.500;
- Portata Utile Legale non inferiore a Kg. 2.000;
- Capacità di scarico in quota, altezza minima mm 1.400;
- Contenitore rifiuti non inferiore a 3,5 mc.;
- lunghezza totale non superiore a mm 5.500;
- larghezza totale non superiore a mm 2.000;
- raggio di sterzata ruote anteriori minimo mm 6.800;
- Aria condizionata in cabina;
- Telecamera posteriore;
- Tubo aspirafogliame
- Pendenza superabile in avanti o in retromarcia non inferiore al 20%;
- Gruppo spazzante con n° 2 bracci spazzola anteriori con fascia di spazzamento non inferiore a mm 2.000;

- Sbraccio spazzola fuori sagoma non inferiore a 500 mm;
- Bocca d'aspirazione indipendente dal gruppo spazzante e realizzata in acciaio a lunga durata supportata da ruote con pneumatici in gomma;
 - Possibilità di regolazione altezza bocca d'aspirazione dall'interno della cabina;
- Impianto di abbattimento polveri ad acqua con sistema di nebulizzazione posto nella bocca di aspirazione e sulle spazzole;
- Serbatoio acqua non inferiore a lt 500;
- Lancia alta pressione.
 - Verniciatura nei colori aziendali ACSE SpA (Cabina e vasca bianca con striscia mediana verde RAL 6037 e logo ACSE in verde RAL 6037);

Tutte le attrezzature devono essere realizzate su telaio adeguato opportunamente dimensionato per fronteggiare le sollecitazioni statiche e dinamiche dell'attrezzatura a pieno carico; inoltre dovranno essere coperte da garanzia di almeno due anni per tutte le parti meccaniche ed accessori dalla data di collaudo.

Art. 3) IMPORTO A BASE DI GARA

Gli importi a base di gara per i tre lotti sono i seguenti:

Lotto 1) fornitura di due auto compattatori con contemporanea permuta di due auto compattatori;

- A. importo a base di gara per la fornitura degli auto compattatori nuovi ➔ € 310.000,00 oltre IVA;
- B. importo a base di gara per la permuta di n° 2 autocompattatori nello stato in cui si trovano ➔ € 20.000,00 oltre IVA;
- C. importo oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso ➔ € 0,00;

Lotto 2) fornitura di n° 2 mezzi MTT 35 q.li con vasca da 5 mc e di n° 1 mezzo MTT 35 q.li con pianale attrezzato per il trasporto dei rifiuti ingombranti con contemporanea permuta di n° 2 mezzi a vasca da 5 mc e n° 1 mezzo con pianale attrezzato;

- A. importo a base di gara per la fornitura dei mezzi richiesti ➔ € 112.000,00 oltre IVA;
- B. importo a base di gara per la permuta dei tre mezzi nello stato in cui si trovano ➔ 3.500,00 oltre IVA;
- C. importo oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso ➔ € 0,00;

Lotto 3) fornitura di n° 2 spazzatrici idrostatiche aspiranti da 4 mc;

- A. importo a base di gara per la fornitura dei mezzi richiesti ➔ € 312.000,00 oltre IVA.
- B. importo oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso: € 0,00

L'appalto ai fini e per gli effetti dell'art. 37 del DLgs 163/2006 non è divisibile in prestazioni principali e secondarie, essendo la fornitura di ogni automezzo chiavi in mano e pronto alla circolazione su strada, per cui:

Lotto 1

Prestazioni	Descrizione	Categoria	%	Importo €
Principale	Fornitura	CCIA attiva	100	310.000,00
	totale		100	310.000,00

Lotto 2

Prestazioni	Descrizione	Categoria	%	Importo €
Principale	Fornitura	CCIA attiva	100	112.000,00
	totale		100	112.000,00

Lotto 3

Prestazioni	Descrizione	Categoria	%	Importo €
Principale	Fornitura	CCIA attiva	100	312.000,00
	totale		100	312.000,00

Il finanziamento della fornitura oggetto del presente appalto è previsto in via prioritaria, tramite il leasing finanziario.

Il committente, a tal fine, indice una specifica gara d'appalto per la scelta del finanziatore della presente fornitura tramite leasing finanziario.

La formalizzazione dell'appalto di fornitura degli automezzi di che trattasi è subordinata alla stipula dei contratti di leasing finanziario per ogni automezzo, senza i quali il committente non assume alcun obbligo nei confronti del concorrente aggiudicatario della fornitura.

La commessa della fornitura degli automezzi per ogni singolo lotto avverrà solo a seguito degli impegni sul finanziamento.

Il concorrente del presente appalto di fornitura degli automezzi è obbligato a presentare, a pena di esclusione dalla gara, oltre alla propria offerta relativa alla fornitura degli automezzi nuovi e di quelli in permuta, anche una proposta di leasing finanziario, deliberata dagli organi preposti, di un istituto finanziatore, a tal uopo abilitato secondo le norme vigenti, per i corrispondenti automezzi nuovi da fornire.

La suddetta proposta di leasing finanziario presentata dal fornitore concorrente alla gara di che trattasi verrà presa in considerazione solo nel caso vada deserta la gara per la scelta del finanziatore di cui sopra e sarà accettata dal committente a seguito di una sua insindacabile valutazione di ordine tecnico-economico.

Anche in quest'ultimo caso il committente non si assume alcun obbligo nei confronti del concorrente aggiudicatario della fornitura ove mai per una qualsiasi ragione non si dovessero stipulare i contratti di leasing finanziario.

Pertanto la proposta di leasing finanziario non è oggetto di alcuna valutazione economica in sede di gara e quindi di assegnazione di alcun punteggio.

Viceversa rimane facoltà del committente procedere alla formalizzazione della commessa di fornitura degli automezzi nuovi e di quelli in permuta, anche parziale, in assenza della possibilità di sottoscrivere i contratti di leasing finanziario, a seguito la possibilità del reperimento di un finanziamento alternativo, anche mediante fondi propri.

In questi casi l'offerta della fornitura è vincolante per un periodo di un anno dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Il pagamento della fornitura in questi casi avverrà a seguito della presentazione della fattura entro 90gg dffm e regolare controllo tecnico-amministrativo.

I suddetti oneri di leasing sono indicati con la lettera "C" e devono essere espressi in valore assoluto, comprensivi degli interessi complessivi, commissioni, etc.

Pertanto, l'offerta del concorrente per ognuno dei tre lotti (è facoltà degli operatori economici valutare se partecipare ad uno o più lotti) deve essere strutturata nel seguente modo:

Lotto 1) fornitura di due autocompattatori con contemporanea permuta di due auto compattatori;

- A. importo per la fornitura degli auto compattatori nuovi ➔ € _____ oltre IVA;
- B. importo per la permuta di n° 2 autocompattatori nello stato in cui si trovano ➔ € _____ oltre IVA;
- C. importo degli oneri di leasing dell'intera fornitura del lotto 1 € _____ oltre IVA;
- D. Importo complessivo degli oneri della sicurezza aziendali, comparato e congruo rispetto all'importo offerto per la prestazione oggetto del presente appalto. (art. 86 comma 3-bis e art. 87 comma 4 del DLgs 163/2006, Determinazione avcp n. 3 del 05.03.2008): € _____

Lotto 2) fornitura di n° 2 mezzi MTT 35 q.li con vasca da 5 mc e di n° 1 mezzo MTT 35 q.li con pianale attrezzato per il trasporto dei rifiuti ingombranti con contemporanea permuta di n° 2 mezzi a vasca da 5 mc e n° 1 mezzo con pianale attrezzato;

- A. importo per la fornitura dei tre mezzi richiesti ➔ € _____ oltre IVA;
- B. importo per la permuta dei tre mezzi nello stato in cui si trovano ➔ € _____ oltre IVA;
- C. importo degli oneri di leasing dell'intera fornitura del lotto 2 € _____ oltre IVA;
- D. Importo complessivo degli oneri della sicurezza aziendali, comparato e congruo rispetto all'importo offerto per la prestazione oggetto del presente appalto. (art. 86 comma 3-bis e art. 87 comma 4 del DLgs 163/2006, Determinazione avcp n. 3 del 05.03.2008): € _____

Lotto 3) fornitura di n° 2 spazzatrici idrostatiche aspiranti da 4 mc;

- A. importo per la fornitura dei mezzi richiesti ➔ € 312.000,00 oltre IVA;
- B. € 0,00;
- C. importo degli oneri di leasing dell'intera fornitura del lotto 3 € _____ oltre IVA;

- D. Importo complessivo degli oneri della sicurezza aziendali, comparato e congruo rispetto all'importo offerto per la prestazione oggetto del presente appalto. (art. 86 comma 3-bis e art. 87 comma 4 del DLgs 163/2006, Determinazione avcp n. 3 del 05.03.2008): € _____

Il prezzo da tenere conto per la valutazione dell'offerta economica per tutti i lotti è:

$$P = A - B;$$

ovviamente per il lotto 3) $B = 0,00$.

Le offerte economiche per tutti i lotti di cui alle precedenti lettere "A." devono essere in ribasso rispetto ai valori posti a base di gara, mentre per quelli di cui alle precedenti lettere "B." devono essere in rialzo. Non saranno aggiudicate offerte che si discostano dal suddetto principio, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del DLgs 163/2006.

Art. 4) TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E PENALITA'

La fornitura degli automezzi oggetto di gara e' prevista entro 120 gg solari consecutivi per quelli di cui ai lotti 1), e 2) mentre è 90 gg solari consecutivi per gli automezzi di cui al lotto 3). Il computo dei giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto di fornitura ovvero dalla data di ricevimento della lettera di commessa.

Tutti gli automezzi consegnati devono essere pronti all'utilizzo su strada (già immatricolati, collaudati, etc.), il giorno stesso della consegna.

In caso di ritardo, verrà applicata, senza obbligo di messa in mora, la seguente penale per ogni giorno di ritardo accertato:

- 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Il valore complessivo della penale non deve superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010.

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 30 (trenta) giorni solari, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere, senza obbligo di messa in mora, il contratto e di procedere a nuova aggiudicazione, in danno ed a spese dell'inadempiente, restando salvi ogni altro diritto ed azione.

L'importo della penale, verrà trattenuto dalle fatture a liquidarsi o dalla cauzione definitiva .

Art. 5) PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara è svolta secondo la procedura aperta di cui agli artt. 54 e 55 del DLgs 163/2006.

Il criterio di selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del DLgs 163/2006.

Il criterio di valutazione della migliore offerta è basato sulla assegnazione dei punteggi e sub-punteggi da calcolare secondo quanto indicato dall'art. 283 e previsto nell'allegato P del DPR 05/10/2012, n° 207.

In particolare il metodo prescelto per la valutazione delle offerte è quello del punteggio assoluto, esplicitato al punto 5.3.3 della Determinazione n° 7 del 24/11/2011, della

A.V.C.P. Le formule che si adottano per l'assegnazione dei coefficienti o dei punteggi sono tali che il coefficiente zero o il punteggio zero riguarda l'offerta risultata uguale a quella posta a base di gara, mentre il coefficiente uno o il punteggio massimo riguarda la migliore offerta più favorevole rispetto a quella posta a base di gara.

I punteggi massimi previsti nel presente appalto per ogni lotto sono i seguenti:

- **Progetto Tecnico: punti 60**
- **Prezzo : punti 40**

I sub-punteggi in cui è suddiviso il punteggio del Progetto tecnico sono appresso riportati:

Lotto 1) FORNITURA AUTOMEZZI					
Automezzi	N.	Caratteristica	Sub-punteggio	Sub-totale	Note
Autocompattatore a tre assi	1	Potenza motore autocarro in (kW)	5		
	2	Coppia max motore autocarro (in Kgm)	3		
	3	Portata legale (in Kg)	5		
	4	Capacità cassone (in mc)	5		
	5	Capacità bocca di carico (in mc.)	4		
	6	Rapporto di compattazione	6		
	7	Fondo cassone in acciaio antiusura	4		
	8	Pareti cassone in acciaio antiusura	3		
	9	Pala compattazione in acciaio antiusura	2		
	10	Fondo bocca di carico in acciaio antiusura	2		
	11	Tempo di scarico cassone	2		
	12	Tempo di consegna attrezzature (in gg solari consecutivi)	5		a
	13	Estensione della garanzia oltre i due anni contrattuali (in mesi)	4		
	14	Sistema di compattazione utilizzato	5		
	15	Prezzo di listino di alcuni pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta	5		
				60	
				TOTALE	60

NOTE:

a: per la caratteristica n° 12 – (Tempi di consegna di tutti gli automezzi (in gg solari)) → la consegna deve essere intera ed il computo dei giorni deve intendersi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di fornitura ovvero dalla data della lettera di commessa. Tutti gli automezzi consegnati devono essere pronti all'utilizzo su strada (già immatricolati, collaudati, etc.), il giorno stesso della consegna.

TABELLA ATTRIBUZIONE SUB-PUNTEGGI Lotto 1 – FORNITURA AUTOMEZZI

N.	Caratteristica	Valore posto a base di gara	Valore Offerto	Note
1	Potenza motore autocarro in (kW)	minimo 228 kW	kW	
2	Coppia max motore autocarro (in Kgm)	minimo 133 Kgm	Kgm	
3	Portata legale (in Kg)	minimo 10.000 Kg	Kg	
4	Capacità cassone (in mc)	minimo 25 mc	mc	
5	Capacità bocca di carico (in mc.)	minimo, 0,1 mc	mc	
6	Rapporto di compattazione	minimo 5:1	
7	Fondo cassone in acciaio antiusura	HB minima 400	HB	
8	Pareti cassone in acciaio antiusura	HB minima 200	HB	
9	Pala compattazione in acciaio antiusura	HB minima 200	HB	
10	Fondo bocca di carico in acciaio antiusura	HB minima 200	HB	
11	Tempo di scarico cassone	massimo 120 sec.	sec.	
12	Tempo di consegna attrezzature (in gg solari consecutivi)	massimo 120 gg.	gg.	
13	Estensione della garanzia oltre i due anni contrattuali (in mesi)	minimo 0 mesi	mesi	
14	Sistema di compattazione utilizzato	Sistema di compattazione con solo bielle Sistema di compattazione con guide (interne o esterne) e bielle Sistema di compattazione con solo guide (interne o esterne) Sistema di compattazione diverso	Punti 5 SI Punti 2 SI Punti 2 SI Punti 1 SI	b b b b

15	Prezzo di listino di alcuni pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta	a) paraurti completo; b) kit frizione; c) cilindro di espulsione pala; d) pala compattazione; e) pedana posteriore	a) €..... b) €..... c) €..... d) €..... e) €.....	c
----	---	--	---	---

NOTE:

b: per la caratteristica n° 14 – (Sistema di compattazione utilizzato) → Occorre barrare il SI del sistema di compattazione offerto;

c: per la caratteristica n° 15 – (Prezzo di listino dei pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta) → per la valutazione di questa caratteristica si assume il valore totale in euro dei pezzi di ricambio indicati, anche se il concorrente è tenuto ad indicare i prezzi unitari. Il valore minimo non è indicato, trattandosi di prezzi di listino di ricambi originali, variabili per le varie case costruttrici;

Lotto 2)

Automezzi	N.	Caratteristica	Sub-punteggio	Sub-totale	Note
Mezzi a vasca	1	Potenza motore autocarro in (kW)	3		
	2	Coppia max motore autocarro (in Kgm)	3		
	3	Portata legale (in Kg)	4		
	4	Capacità cassone vasca (in mc)	4		
	5	Presenza dispositivo movimentazione cassonetti con attacco DIN 1100 Lt	3		
	6	Presenza aria condizionata in cabina	2		
	7	Tempo di ribaltamento cassone portarifiuti (in sec.)	2		
	8	Tempo di consegna attrezzature (in gg solari consecutivi)	5		a
	9	Estensione della garanzia oltre i due anni contrattuali (in mesi)	4		
	10	Prezzo di listino di alcuni pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta	3		
Mezzo con pianale e sponda caricatrice	11	Potenza motore autocarro in (kW)	3		
	12	Coppia max motore autocarro (in Kgm)	3		

	13	Portata legale (in Kg)	4		
	14	Sponde laterali rialzate smontabili	1		
	15	Capacità di sollevamento sponda posteriore caricatrice (in Kg.)	2		
	16	Tempo di consegna attrezzature (in gg solari consecutivi)	5		a
	17	Estensione della garanzia oltre i due anni contrattuali (in mesi)	4		
	18	Prezzo di listino di alcuni pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta	3		
	19	Presenza di aria condizionata in cabina	2		
				60	
			TOTALE	60	

NOTE:

a: per la caratteristica n°8 e n° 16 – (Tempi di consegna di tutti gli automezzi (in gg solari)) → la consegna deve essere intera ed il computo dei giorni deve intendersi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di fornitura ovvero dalla data della lettera di commessa. Tutti gli automezzi consegnati devono essere pronti all'utilizzo su strada (già immatricolati, collaudati, etc.), il giorno stesso della consegna.

TABELLA ATTRIBUZIONE SUB-PUNTEGGI Lotto 2 – Mezzi Satelliti

N.	Caratteristica Mezzi a Vasca	Valore posto a base di gara	Valore Offerto	Note
1	Potenza motore autocarro in (kW)	minimo 81,4 kW	kW	
2	Coppia max motore autocarro (in Kgm)	minimo 15 Kgm	Kgm	
3	Portata legale (in Kg)	minimo 500 Kg	Kg	
4	Capacità cassone vasca (in mc)	5 mc	mc	
5	Presenza dispositivo movimentazione cassonetti con attacco DIN 1100 Lt		Si no	c
6	Presenza aria condizionata in cabina		Si no	c
7	Tempo di ribaltamento cassone portarifiuti (in sec.)	minimo 150 sec	sec	
8	Tempo di consegna attrezzature (in gg solari consecutivi)	massimo 90 gg	gg	
9	Estensione della garanzia oltre i due anni contrattuali (in mesi)	Minimo 0 mesi	mesi	
10	Prezzo di listino di alcuni pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta	f) paraurti completo; g) differenziale;	a) €... b) €....	d

		h) kit frizione	c) €....	
	Mezzo con pianale e sponda posteriore caricatrice			
11	Potenza motore autocarro in (kW)	minimo 81,4 kW	kW	
12	Coppia max motore autocarro (in Kgm)	minimo 15 Kgm	Kgm	
13	Portata legale (in Kg)	minimo 500 Kg	Kg	
14	Sponde laterali rialzate smontabili		Si No	c
15	Capacità di sollevamento sponda posteriore caricatrice (in Kg.)	minimo 100 Kg	Kg	
16	Tempo di sollevamento sponda (in sec.)	massimo 180 sec.	sec.	
17	Tempo di consegna attrezzature (in gg solari consecutivi)	massimo 90 gg	gg	
18	Estensione della garanzia oltre i due anni contrattuali (in mesi)	minimo 0 mesi	mesi	
19	Presenza aria condizionata in cabina		Si no	

NOTE:

c: per la caratteristica n°5, n° 6 e n°14 - il concorrente deve, se la offre, barrare l'opzione SI, se non la offre barrare l'opzione NO;

d: per la caratteristica n° 10 – (Prezzo di listino dei pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta) ➔ per la valutazione di questa caratteristica si assume il valore totale in euro dei pezzi di ricambio indicati, anche se il concorrente è tenuto ad indicare i prezzi unitari. Il valore minimo non è indicato, trattandosi di prezzi di listino di ricambi originali, variabili per le varie case costruttrici;

Lotto 3) - Autospazzatrici

Automezzi	N.	Caratteristica	Sub-punteggio	Sub-totale	Note
Spazzatrice idrostatica aspirante	1	Potenza motore in (kW)	9		
	2	Altezza scarico cassone rifiuti	4		
	3	Capacità cassone rifiuti (in mc)	5		
	4	Capacità cassone acqua abbattimento polveri	4		
	5	Larghezza fascia spazzamento ottimale e massima con solo due spazzole (in mm)	8		
	6	Raggio di sterzata ruote anteriori	4		
	7	Tempo di consegna attrezzature (in gg solari consecutivi)	5		a

	8	Estensione della garanzia oltre i due anni contrattuali (in mesi)	6		
	9	Lunghezza esterna macchina	2		
	10	Larghezza esterna macchina	2		
	11	Prezzo di listino di alcuni pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta a) spazzole anteriori; b) motorino spazzola; c) proboscide bocca aspirazione; d) ruote bocca aspirazione; e) ventola aspirazione;	8		e
	12	Presenza aria condizionata in cabina	3		
				60	
			TOTALE	60	

NOTE:

a: per la caratteristica n° 7 – (Tempi di consegna di tutti gli automezzi (in gg solari)) → la consegna deve essere intera ed il computo dei giorni deve intendersi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di fornitura ovvero dalla data della lettera di commessa. Tutti gli automezzi consegnati devono essere pronti all'utilizzo su strada (già immatricolati, collaudati, etc.), il giorno stesso della consegna.

e: per la caratteristica n° 11 – (Prezzo di listino dei pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta) → per la valutazione di questa caratteristica si assume il valore totale in euro dei pezzi di ricambio indicati, anche se il concorrente è tenuto ad indicare i prezzi unitari. Il valore minimo non è indicato, trattandosi di prezzi di listino di ricambi originali, variabili per le varie case costruttrici;

TABELLA ATTRIBUZIONE SUB-PUNTEGGI Lotto 3

N.	Caratteristica	Valore posto a base di gara	Valore Offerto	Note
1	Potenza motore in (kW)	minimo 110 kW	kW	
2	Altezza scarico cassone rifiuti	minimo 1,4 m	m	
3	Capacità cassone rifiuti (in mc)	Minimo 3,5 mc	mc	
4	Capacità cassone acqua abbattimento polveri	Minimo 500 lt	lt	
5	Larghezza fascia spazzamento ottimale e massima con solo due spazzole (in mm)	Minimo 2.000 mm	mm	
6	Raggio di sterzata ruote anteriori	Minimo 6.800 mm....	mm	
7	Tempo di consegna attrezzature (in gg solari consecutivi)	massimo 120 gg	gg	
8	Estensione della garanzia oltre i due anni contrattuali (in mesi)	minimo 0 mesi	mesi	

9	Lunghezza esterna macchina	Lunghezza massima mm 5500	Lunghezza mm.....	
10	Larghezza esterna macchina	Larghezza massima mm 2000	Larghezza mm.....	
11	Prezzo di listino di alcuni pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta	a) spazzole anteriori; b) motorino spazzola; c) proboscide bocca aspirazione; d) ruote bocca aspirazione; e) ventola aspirazione;	a) €... b) €.... c) €.... d) €.... e) €....	e
12	Presenza aria condizionata in cabina		si no	

NOTE:

e: per la caratteristica n° 11 – (Prezzo di listino dei pezzi originali di ricambio vigente alla data di presentazione dell'offerta) → per la valutazione di questa caratteristica si assume il valore totale in euro dei pezzi di ricambio indicati, anche se il concorrente è tenuto ad indicare i prezzi unitari. Il valore minimo non è indicato, trattandosi di prezzi di listino di ricambi originali, variabili per le varie case costruttrici;

FORMULE DA UTILIZZARE PER LA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E SUB-PUNTEGGI

A: Progetto Tecnico (Punteggio massimo 60 punti)

I coefficienti da assegnare alle caratteristiche indicate in tabella per i vari sub-punteggi variano tra il valore 0 e 1. Si assegna il valore 0 alla caratteristica il cui valore è, oggettivamente, il più sfavorevole o presenta un valore uguale a quello posto a base di gara. Il valore 1 si assegna alla caratteristica migliore. I coefficienti tra 0 e 1 si assegnano secondo la legge lineare

$$(V_i - V_0) / (V_1 - V_0)$$

ove:

- V_0 → è il valore della caratteristica più sfavorevole;
- V_1 → è il valore della caratteristica più favorevole;

- $V_i \rightarrow$ è il valore della caratteristica i-esima;
(p.e. se la caratteristica in valutazione è il tempo di consegna, $V_0 = 0$, per tempi pari a 120 gg (valore a base di gara) o a 90gg (a seconda del lotto in gara). Si deve notare che 120 gg o 90 gg sono i valori più sfavorevoli a base di gara, valori ancora più sfavorevoli, ossia nella fattispecie maggiori di 120gg o 90 gg non sono accettabili e l'intera offerta è esclusa. $V_1 = 1$ è il minor tempo offerto, ossia il valore della caratteristica più favorevole, ossia i tempi di consegna più bassi inferiori al massimo di 120 gg, o di 90 gg posti a base di gara. Il sub-punteggio da attribuire ad ogni offerta è determinato dal prodotto del corrispondente coefficiente, come innanzi determinato, per il valore massimo del sub-punteggio in esame).

B: Prezzo (Punteggio massimo 40 punti)

Il prezzo da tenere conto per la valutazione dell'offerta economica per tutti i lotti è:

$$P = A - B$$

Ove:

P= è il prezzo complessivo offerto per ogni lotto

A= è l'importo complessivo offerto per ogni lotto degli automezzi nuovi

B= è il valore complessivo offerto per ogni lotto degli automezzi in permuta

La formula da utilizzare per l'assegnazione dei punti alle offerte economiche dei vari concorrenti è la seguente:

$$Q_i = (P_i - P_{\max}) / (P_{\min} - P_{\max}) * Q_{\max}$$

ove:

- P_{\max} è il prezzo massimo (come definito innanzi $P=A-B$) tra le varie offerte;
- P_{\min} è il prezzo minimo (come definito innanzi $P=A-B$) tra le varie offerte;
- P_i è il prezzo i-esimo (come definito innanzi $P=A-B$) del concorrente i-esimo;
- Q_i è il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;
- Q_{\max} è il punteggio massimo che nella fattispecie è 40.

Assegnati tutti i punteggi e sub-punteggi ai vari concorrenti si sommano per ognuno di essi, determinando così una graduatoria con al primo posto il punteggio 100 al concorrente che avrà conseguito il punteggio 100 e, quindi, la migliore offerta e all'ultimo posto il punteggio 0 al concorrente che avrà conseguito il punteggio 0 e, quindi, avrà presentato la peggiore offerta.

Art.6) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

ACSE SpA, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto all'oggetto della fornitura, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Si applica nella fattispecie l'art. 86 del DLgs 163/2006.

Art. 7) REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

I requisiti dei concorrenti rispondono a quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36, 37, 38,39, 41 e 42 del DLgs 163/2006 e sono meglio dettagliati nel bando di gara nel disciplinare di gara e negli atti correlati.

A) Requisiti di ordine generale

- a) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del DLgs 163/06;
- b) Non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso fino alla conclusione del periodo di emersione;
- c) di non aver nei propri confronti in corso di applicazione la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), inerenti i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, comma 7, nonché ogni altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come introdotto dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) dell'inesistenza a proprio carico di provvedimenti sanzionatori di cui al DM 20.04.2012 (Attuazione dell'art. 83-bis, comma 15 del DL 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133, in materia di autotrasporto);

B) Requisiti di carattere professionale

- a) Essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, e risultare attivo per il settore congruente con l'oggetto della gara;
- b) Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;

C) Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo*

Lotto 1

- a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs 01.09.1993, n. 385;
- b) Elenco delle principali forniture effettuate negli **ultimi tre anni (2013, 2012, 2011)**, di importo complessivo non inferiore a € 310.000,00 (euro trecentodiecimila), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Lotto 2

- c) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs 01.09.1993, n. 385;
- d) Elenco delle principali forniture effettuate negli **ultimi tre anni (2013, 2012, 2011)**, di importo complessivo non inferiore a € 112.000,00 (euro centododicimila), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Lotto 3

- e) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs 01.09.1993, n. 385;
- f) Elenco delle principali forniture effettuate negli **ultimi tre anni (2013, 2012, 2011)**, di importo complessivo non inferiore a € 312.000,00 (euro trecentododicimila), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

*I mezzi di prova di questi requisiti sono appresso elencati:

- la dichiarazione di cui alla lett. a) che deve essere presentata già in sede di offerta, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del DLgs 163/2006, qualunque sia l'importo dell'affidamento sopra o sotto la soglia dei 40.000,00 €;
- Per gli affidamenti di importo uguale o superiore a € 40.000,00 i controlli avvengono attraverso il servizio AVCPASS dell'AVCP, ai sensi dell'art. 6-bis del DLgs 163/2006.

L'aggiudicatario dovrà disporre di un centro di assistenza tecnica diretto e/o convenzionato per interventi di manutenzione in garanzia regolarmente attivo presso la CCIA secondo la L. 122/1992, presso il quale a sue cure e spese, comprese quelle per il trasferimento di andata e ritorno degli automezzi, dovranno essere effettuati gli interventi previsti in garanzia. La distanza di detto centro non deve superare la distanza massima dal centro di Scafati (via P. Melchiade n° 1) di 100 Km e deve essere dotato di almeno un automezzo autorizzato come officina mobile ed almeno 4 operatori specializzati.

Art. 8) GARANZIE

➤ DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

L'offerta da presentare per la gara di che trattasi è corredata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del DLgs 163/2006, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara da costituire mediante fideiussione bancaria od assicurativa, con validità residua di almeno 120 giorni. Nel caso di polizza assicurativa, le condizioni generali non devono prevedere il diritto della preventiva escussione del debitore principale (art 1954 cc.) e recare la espressa rinuncia ad avvalersi delle condizioni di cui all'art. 1957 cc.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

➤ **DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

L' esecutore del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del DLgs 163/2006, e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve espressamente prevedere la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del cc, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale.

Art. 9) SUBAPPALTO E CESSIONE.

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del DLgs 163/2006 e s.m.i.I requisiti di partecipazione devono essere posseduti e dichiarati nei limiti delle rispettive partecipazioni da entrambe le aziende ovvero l'appaltatore ed il subappaltatore.

La quota subappaltabile è minore o uguale al 30% dell'importo complessivo del contratto.

E' fatto, altresì, divieto espresso di cedere in tutto od in parte il contratto.

Le cessioni di credito non potranno essere fatte valere se non previa accettazione della stazione appaltante, a seguito formale notifica degli atti nei modi e termini di legge.

Art. 10) COLLAUDO

Il collaudo delle attrezzature oggetto dell'appalto verrà effettuato dal personale della stazione appaltante. Dell'esito del collaudo verrà redatto apposito verbale.

Ove in fase di collaudo la prestazione dovesse risultare non conforme a quanto pattuito o, comunque, non accettabile la ditta è tenuta a sostituire le parti non conformi entro i termini di cui al predetto art. "3", pena la comminazione delle penali e di tutte le altre sanzioni ivi previste.

E' comunque facoltà della stazione appaltante risolvere, in qualsiasi momento il contratto senza che ciò dia diritto ad indennizzo di sorta, ove la prestazione non risulti di sicuro

affidamento oppure si siano riscontrate irregolarità o negligenze nell'assolvimento della obbligazione.

ACSE Spa, ancorchè abbia ricevuto nel proprio deposito la fornitura, nel tempo di validità della garanzia, si riserva di effettuare su di essa ogni e qualsivoglia accertamento, in qualsiasi modo realizzato, atto a verificarne la corrispondenza alle schede tecniche e agli standards di qualità previsti.

La Ditta appaltatrice si impegna a ritirare e sostituire nel termine di giorni 30 le attrezzature ed i mezzi che saranno ritenute non corrispondenti ai previsti requisiti. L'operazione di sostituzione sarà a carico dell'appaltatore.

Le macchine, gli impianti e le apparecchiature devono essere coperte da garanzia per almeno due anni, a decorrere dalla data del collaudo.

Art. 11) PAGAMENTO

L'ordine di pagamento della società di leasing all'appaltatore potrà avvenire, da parte del committente, solo a seguito di regolare collaudo degli automezzi ad alla loro materiale consegna al committente stesso.

L'importo corrispondente al valore degli automezzi in permuta deve essere corrisposto dall'appaltatore, al committente, prima dell'ordine di pagamento impartito alla società di leasing.

Il fornitore è obbligato a intraprendere tutte le iniziative per rendere operativo il leasing finanziario da lui proposto, nel caso che il committente lo richieda.

Il pagamento, nel caso in cui il committente dovesse decidere di finanziare la fornitura totale o parziale con fondi propri, avverrà a seguito di regolare collaudo e consegna degli automezzi, nonché del regolare controllo tecnico-amministrativo su presentazione fattura, entro 90 gg dffm .

Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per legge. L'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

ART. 12) REGISTRAZIONE, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'affidamento della presente fornitura, avente per oggetto la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria, ivi compreso le spese per la stipula del contratto con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani è a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 co 35 del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012.

Ogni modifica al presente Capitolato deve risultare da atto scritto.

Art. 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E PER REATI ACCERTATI (ART. 135 DEL DLGS 163/2006)

Il contratto si può risolvere di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

- a) sospensione totale o parziale, anche temporanea, della fornitura, senza giustificato motivo;
- b) violazione reiterata degli obblighi contrattuali inerenti la qualità delle prestazioni;
- c) cessione o sub-affidamento, o violazione delle norme di cui agli artt. 117 e 118 del DLgs 163/2006 e della lettera di invito;
- d) transazioni finanziarie siano state eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- e) fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- f) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al DLgs 06.09.2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del cpp, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del cp, nonché per reati di usura (644 cp), riciclaggio (648-bis cp), nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante (356 cp), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro;
- g) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti dell'appaltatore che dispone la perdita di uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006;
- h) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti dell'appaltatore per l'applicazione di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), inerenti gli articoli della Sez. III (Responsabilità amministrativa da reato), quali p.e., l'art. 25-septies sulla sicurezza sul lavoro, l'art. 25-undecies, comma 7, sui reati ambientali, nonché ogni altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come introdotto dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 14) CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Nocera Inferiore (SA).

Art. 15) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non riportato nel presente capitolato si rinvia alle norme del DLgs 163/2006 del Codice Civile e a tutte le altre norme specifiche regolanti la materia.

Art. 16) PRIVACY

I dati che verranno forniti dal committente per le ragioni di cui al presente appalto saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e fermo restando il segreto professionale.

Le parti dovranno dichiarare di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all'art. 13 del DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali e giuridici ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.

Art. 17) CLAUSOLA AVCPASS

➤ CLAUSOLA AVCPASS (Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00)

A norma dell'art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) del DLgs 163/2006 e di cui alla Deliberazione AVCP n. 111/2012, alla relativa relazione del 13.12.2012, nonché ai Comunicati del Presidente del 30.10.2013 e del 16.12.2013, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, di importo uguale o superiore ad € 40.000,00 devono registrarsi al sistema AVCPPASS "Operatore economico" presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classc/Servizi/ServiziAccessoRiservato>, secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASOUE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa, **la cui mancanza comporta l'esclusione dalla gara.**

Sarà onere della stazione appaltante procedere d'ufficio all'acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, effettuate dagli operatori economici in sede di gara così come chiarito dal Consiglio di Stato Se. III – sentenza 26.09.2013, n. 4785.

L'operatore economico dovrà fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire l'espletamento del controllo, che verranno espletati dalla stazione appaltante mediante ricorso esclusivo alla Banca Dati dell'AVCP.

Ai sensi del punto 7. (Verifica ex art. 48 e DPR 28.12.2000, n. 445 della Determinazione dell'AVCP n. 1 del 15.01.2014 (Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del DLgs 163/2006), a partire dal 01.01.2014 l'accertamento dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di cui all'art. 48, commi 1 e 2 del DLgs 163/2006, sono effettuati d'ufficio dalla stazione appaltante mediante ricorso esclusivo alla Banca Dati dell'AVCP.

Il mancato riscontro delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, presentate dagli operatori economici in sede di gara, da parte della stazione appaltante mediante la Banca Dati dell'AVCP, sia dei requisiti generali (art. 38 Codice appalti) che speciali (artt. 41 e 42

Codice appalti), comporta, ai sensi dell'art. 48 e 75, comma 6 del Codice appalti, la revoca o la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Scafati, lì 22/01/2014

Il Responsabile Tecnico
Ing. Antonio Sicignano