

**CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO "FULL SERVICE"
PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DEL CICLO DEI
RIFIUTI**

**CODICE CIG: 5773506FDB – lotto1, 5773520B6A – lotto2, 5773531480 - lotto 3,
DELIBERA DI CDA DEL 8.05.2014**

Art. 1) OGGETTO DELLA GARA

L'oggetto della gara è la **fornitura del servizio di noleggio "full service"** per cinque anni, suddivisa in tre lotti, dei seguenti automezzi, completi delle richieste attrezzature, il tutto, nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione:

- Lotto 1) → Due autocarri con attrezzatura di compattazione rifiuti urbani;
- Lotto 2) → Due mezzi MTT 35 q.li con vasca portarifiuti;
un mezzo MTT 35 q.li con pianale e sponda mobile posteriore per trasporto rifiuti ingombranti;
- Lotto 3) → Due autopazzatrici idrostatiche 4 mc.

ACSE Spa si riserva la facoltà, terminato il periodo di noleggio "full service" di riscattare, e l'appaltatore non potrà rifiutare, acquisendone così la piena proprietà, uno o più mezzi noleggiati corrispondendo alla ditta aggiudicataria un conguaglio finale stimato in:

- Lotto 1) → 1% del valore degli automezzi, fissato complessivamente in € 310.000,00 oltre IVA;
- Lotto 2) → 1% del valore degli automezzi, fissato complessivamente in € 112.000,00 oltre IVA;
- Lotto 3) → 1% del valore degli automezzi, fissato complessivamente in € 312.000,00 oltre IVA;

Art. 2) CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Il servizio di noleggio richiesto deve avere al minimo le seguenti caratteristiche:

a) Caratteristiche minime generali comuni per tutti e tre i lotti;

Il noleggio "full service" degli automezzi nuovi deve comprendere:

- gli oneri di manutenzione programmata,
- gli oneri di manutenzione ordinaria;
- gli oneri di manutenzione straordinaria (rotture improvvise non riconducibili ad incidenti o direttamente causate da ACSE Spa);

- gli oneri per interventi urgenti di riparazione per avarie generatesi, fuori cantiere, durante le fasi di trasferimento e/o conferimento rifiuti ad impianto;
- gli oneri amministrativi (tasse, assicurazioni, collaudi annuali, ecc.);
- sostituzione pneumatici usurati;
- cambio periodico di olio motore, filtri olio, filtri gasolio, ed altri lubrificanti e refrigeranti;
- sostituzione consumabili (es. spazzole spazzatrice, ruotini e flap bocca aspirazione spazzatrice, ecc.);
- mezzo sostitutivo nel caso in cui le operazioni di manutenzione superino le 48h;
- gli oneri per il ritiro e la riconsegna degli automezzi all'autoparco di ACSE Spa a Scafati compreso l'eventuale ritiro del mezzo in pannes ovunque trovasi.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà inoltre garantire, per tutta la durata del contratto di appalto del servizio:

- a) un riferimento telefonico, attivo 24h sette giorni su sette, per le comunicazioni urgenti e/o d'emergenza;
- b) un servizio di "pronto intervento" che garantisca l'avvio delle operazioni di ripristino/riparazione entro 2h dalla richiesta di intervento anche mediante l'utilizzo di officina mobile;
- c) in caso di avaria grave o di fermo officina che si prolungasse oltre le 48h, un mezzo sostitutivo di similare capacità operativa di quello in avaria o manutenzione;
- d) un servizio di intervento immediato, in caso di avaria grave dei mezzi in qualunque luogo anche al di fuori del territorio del Comune di Scafati, comprendente anche gli oneri del recupero del mezzo in pannes con apposito carro attrezzi;

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti di norma oltre l'ordinario turno di lavoro di ACSE Spa assicurando così la piena e continua disponibilità degli automezzi.

Si intende per manutenzione programmata:

Tutti gli interventi di manutenzione di tipo periodico che vanno effettuati secondo quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice degli automezzi/attrezzature noleggiati. ACSE Spa avrà cura di preparare una scheda manutenzione per ogni mezzo noleggiato. Tutti gli interventi manutentivi programmati devono risultare dalla scheda di ogni automezzo che sarà compilata a cura della ditta aggiudicataria, di cui una copia deve essere in possesso dell'utilizzatore.

Si intende per manutenzione ordinaria:

Tutti quegli interventi di modesta entità che prevedono anche la sostituzione di piccoli pezzi di ricambio o di cambi olio filtri etc., ma che non interessano la riparazione e/o revisione dei suddetti apparati nel loro complesso, e che si rendono necessari per la sicurezza stradale e dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 81/08, e la durabilità dell'automezzo stesso. Sarà esclusiva cura di ACSE Spa provvedere unicamente al controllo settimanale dei livelli

dei liquidi e lubrificanti e, provvedere, alla bisogna, al loro rabbocco segnalando immediatamente alla ditta appaltatrice i consumi “fuori standard” segnale di una necessità di manutenzione. Queste manutenzioni possono essere eseguite anche con l’ausilio dell’officina mobile presso il cantiere dell’utilizzatore.

Si intende per manutenzione straordinaria:

Tutta la rimanente parte di interventi, dovuti a rotture improvvise, avarie gravi, eccessive usure, ecc. che possono condurre anche alla sostituzione totale degli apparati su indicati.

b) Caratteristiche tecniche degli automezzi a noleggiarsi;

Gli automezzi di cui al precedente articolo 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche **minime** suddivise per ogni tipologia:

LOTTO N° 1 - AUTOCOMPATTATORI

Telaio

- Cabina corta ribaltabile 3 posti, con sospensione a 4 punti con molle ed ammortizzatori, guida idraulica a circolazione di sfere e volante regolabile in altezza ed inclinazione con faro giallo rotante;
- Guida a sinistra;
- Sedile autista fisso, 3 gradi di libertà, con cintura di sicurezza ed appoggiatesta, sospensioni pneumatiche;
- Cronotachigrafo digitale;
- Emissioni propulsore conformi alle direttive 2006/51CE rif. 2005/55CE riga B2 (Euro 5);
- Propulsore ciclo diesel 4 tempi a iniezione diretta sovralimentato raffreddato a liquido;
- Potenza max 228 Kw a 2.400 giri/min;
- Coppia max 133 Kgm tra i 1.200 ed i 1.675 giri/min;
- Cambio a 16 marce avanti ad innesto sincronizzato più due retromarce;
- Sistema frenante pneumoidraulico con sistema antibloccaggio e correttore di frenata elettronico;
 - Dispositivo antibloccaggio freni (ABS) a tre canali;
 - Freni anteriori e posteriori a disco autoventilanti con pinze flottanti;
 - Compressore bicilindrico;
 - Essiccatore aria riscaldato con gruppo regolatore di pressione integrato;
- Freno motore a decompressione con triplice attivazione;
- Stacca batterie elettrico;
- Check Control;
- Conta ore motore;
- Tubo di scarico rivolto verso l’alto;
- Telaio con longheroni in acciaio con sezione a “C”, spessore 6,5 mm;
- Passo mm 4.200 + mm 1.360;
- Lunghezza totale veicolo allestito ≤ mm 9.750;
- Larghezza massima veicolo allestito ≤ mm 2.500;



- M.T.T. non inferiore a Kg. 26.000;
- Portata Utile Legale non inferiore a Kg. 10.000;

Attrezzatura

- Rispondenza alla norma UNI EN 1501-1:2006;
- Rispondenza alla "Direttiva Macchine";
- Telaio cassone: in tubolari di acciaio di adeguato spessore;
- Pareti cassone in acciaio di adeguato spessore;
- Capacità cassone 25 mc oltre bocca di carico;
- Capacità bocca di carico non inferiore 2,0 mc.;
- Vasca raccogliacqua a tenuta con condotta di scarico indipendente;
- Impianto elettrico attrezzatura realizzato con grado di protezione IP65;
- Cicli di lavoro: automatico, singolo, singolo sincronizzato, semiautomatico;
- Piatto d'espulsione rifiuti in acciaio anticorrosione con sistema di comando idraulico;
- Guide di scorrimento piatto d'espulsione in materiale antiusura;
- Dispositivo di movimentazione piatto d'espulsione di tipo oleodinamico;
- Tramoggia di carico con spondina ribaltabile;
- Fondo tramoggia di carico in acciaio antiusura a perfetta tenuta;
- Telecamera posteriore;
- Sistema di compattazione con monopala articolata composto da pala e slitta;
- Rapporto di compattazione 5:1;
- Dispositivo di sicurezza atto ad impedire l'azionamento/disinserimento della presa di forza qualora non sia premuto il pedale della frizione;
- Pedane posteriori omologate a scorrimento pneumatico con sistema di ritenuta e mancorrenti di protezione laterale;
- Dispositivi di protezione fanaleria posteriore;
- Sistema alzavoltabidoni compatibile DIN 30700 per cassonetti da 1100/1700 lt;
- Dispositivo per la movimentazione di n.2 bidoncini con attacco a pettine da lt.120/360;
- Conta ore di funzionamento attrezzatura;
- Supporto pala e scopa
- Sponda posteriore ribaltabile;
- faro rotante a luce gialla;
- Verniciatura nei colori aziendali ACSE SpA (Cassone bianco con striscia mediana verde RAL 6037 e logo ACSE in verde RAL 6037) .

LOTTO N° 2 – MEZZI A VASCA

Telaio

- Cabina corta 3 posti, guida a sinistra;
- Emissioni propulsore conformi alle direttive 2006/51CE rif. 2005/55CE riga B2 (Euro 5);
- Propulsore ciclo diesel 4 tempi sovralimentato raffreddato a liquido;
- Potenza motore non inferiore a 81,40 kW
- Asse posteriore gemellato;
- Passo mm 2.400;
- Lunghezza totale veicolo allestito \leq mm 5.500;
- Larghezza massima veicolo allestito \leq mm 2.000;
- M.T.T. non inferiore a Kg. 3.500;

- Portata Utile Legale non inferiore a Kg. 500;

Attrezzatura

- Rispondenza alla “Direttiva Macchine”;
- Vasca contenimento rifiuti minimo 4,5 mc;
- Sistema scarico vasca con cilindro telescopico;
- Funzionamento attrezzatura di tipo oleodinamico;
- Impianto elettrico attrezzatura realizzato con grado di protezione IP65;
- Dispositivi di protezione fanaleria posteriore;
- Dispositivo per la movimentazione di n.2 bidoncini con attacco a pettine da lt.120/360;
- Altezza da terra del filo inferiore di carico mm. 1.800 circa;
- Portella laterale per operazioni di carico agevolate;
- Piedini stabilizzatori;
- Supporto pala e scopa
- Faro rotante a luce gialla;
- Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di medie e grosse dimensioni;
- Verniciatura nei colori aziendali ACSE SpA (Cabina e vasca bianca con striscia mediana verde RAL 6037 e logo ACSE in verde RAL 6037);

LOTTO N° 2 – MEZZO A PIANALE

Telaio

- Cabina corta 3 posti, guida a sinistra;
- Emissioni propulsore conformi alle direttive 2006/51CE rif. 2005/55CE riga B2 (Euro 5);
- Propulsore ciclo diesel 4 tempi sovralimentato raffreddato a liquido;
- Potenza motore non inferiore a 81,40 kW
- Asse posteriore gemellato;
- Passo mm 2.400;
- Lunghezza totale veicolo allestito ≤ mm 5.500;
- Larghezza massima veicolo allestito ≤ mm 2.000;
- M.T.T. non inferiore a Kg. 3.500;
- Portata Utile Legale non inferiore a Kg. 500;

Attrezzatura

- Rispondenza alla “Direttiva Macchine”;
- Pianale con spondine laterali abbattibili;
- Pianale (sponda) posteriore elevabile per carico rifiuti ingombranti su pianale;
- Funzionamento attrezzatura di tipo oleodinamico;
- Impianto elettrico attrezzatura realizzato con grado di protezione IP65;
- Dispositivi di protezione fanaleria posteriore;
- Faro rotante a luce gialla;
- Verniciatura nei colori aziendali ACSE SpA (Cabina bianca con striscia mediana verde RAL 6037 e logo ACSE in verde RAL 6037)



LOTTO N° 3 – AUTOSPAZZATRICI IDROSTATICHE 4 mc

Telaio

- Telaio monoscocca;
- Cabina con 2 posti con sedile conducente a sospensione elettropneumatica, guida a destra;
- Livello rumore interno cabina (a seconda delle condizioni di lavoro) non superiore ai 76 dB(A);
- Propulsore ciclo diesel 4 tempi sovralimentato raffreddato a liquido;
 - Cilindrata non inferiore a 3.900 C.C.;
 - Emissioni propulsore conformi alle direttive 2006/51CE rif. 2005/55CE riga B2 (Euro 5);
 - Potenza motore non inferiore a 117 kW a 2.700 giri/min.
- Trasmissione completamente idrostatica con circuito a ciclo chiuso;
- Velocità di trasferimento 40 Km/h;
- Velocità massima di spazzamento 15 Km/h;
- Trazione posteriore e/o anteriore;
- Passo non superiore a mm 2.500;
- M.T.T. non inferiore a Kg. 3.500;
- Portata Utile Legale non inferiore a Kg. 2.000;
- Capacità di scarico in quota, altezza minima mm 1.400;
- Contenitore rifiuti non inferiore a 3,5 mc.;
- lunghezza totale non superiore a mm 5.500;
- larghezza totale non superiore a mm 2.000;
- raggio di sterzata ruote anteriori minimo mm 6.800;
- Aria condizionata in cabina;
- Telecamera posteriore;
- Tubo aspirafogliame
- Pendenza superabile in avanti o in retromarcia non inferiore al 20%;
- Gruppo spazzante con n° 2 bracci spazzola anteriori con fascia di spazzamento non inferiore a mm 2.000;
 - Sbraccio spazzola fuori sagoma non inferiore a 500 mm;
- Bocca d'aspirazione indipendente dal gruppo spazzante e realizzata in acciaio a lunga durata supportata da ruote con pneumatici in gomma;
 - Possibilità di regolazione altezza bocca d'aspirazione dall'interno della cabina;
- Impianto di abbattimento polveri ad acqua con sistema di nebulizzazione posto nella bocca di aspirazione e sulle spazzole;
- Serbatoio acqua non inferiore a lt 500;
- faro rotante a luce gialla;
- Lancia alta pressione.
 - Verniciatura nei colori aziendali ACSE SpA (Cabina e vasca bianca con striscia mediana verde RAL 6037 e logo ACSE in verde RAL 6037) e faro giallo rotante su tetto cabina;

Tutte le attrezzature devono essere realizzate su telaio adeguato opportunamente dimensionato per fronteggiare le sollecitazioni statiche e dinamiche dell'attrezzatura a pieno carico.

Art. 3) IMPORTO A BASE DI GARA

Gli importi a base di gara per i tre lotti sono i seguenti:

6

.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)
Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA)
Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00
Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357 Mail: appalti@gare@acsescafati.it – Sito web:
www.acsescafati.it

Socio unico Comune di Scafati – Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile

Lotto 1) fornitura del servizio di noleggio “full service” di due auto compattatori di grande portata

- A. importo a base di gara per la fornitura del servizio di noleggio full service per due autocompattatori di grossa portata → € 546.533,52 oltre IVA;
- B. importo oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso → € 1.644,53 oltre IVA;
- C. TOTALE → € 548.178,05 oltre IVA;

Lotto 2) fornitura del servizio di noleggio “full service” di n° 2 mezzi MTT 35 q.li con vasca da 5 mc e di n° 1 mezzo MTT 35 q.li

- A. importo a base di gara per la fornitura dei mezzi richiesti → € 204.835,15 oltre IVA;
- B. importo oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso → € 616,35 oltre IVA;
- C. TOTALE → € 205.451,50 oltre IVA;

Lotto 3) fornitura del servizio di noleggio “full service” di n° 2 spazzatrici idrostatiche aspiranti da 4 mc;

- A. importo a base di gara per la fornitura dei mezzi richiesti → € 554.271,87 oltre IVA.
- B. importo oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso: € 1.669,88 oltre IVA;
- C. TOTALE → € 556.641,75 oltre IVA;

L'appalto ai fini e per gli effetti dell'art. 37 del DLgs 163/2006 è divisibile in prestazioni principali e secondarie, essendo la fornitura del servizio di ogni automezzo chiavi in mano e pronto alla circolazione su strada, non comprende gli oneri per la sicurezza che, viceversa, sono tutti compresi nella manutenzione, per cui:

Lotto 1

Prestazioni	Descrizione	Categoria	%	Importo €
Principale	Fornitura	<i>CCIA attiva</i>	72	393.178,05
Secondaria	manutenzione	<i>CCIA attiva</i>	28	155.000,00
	totale		100	548.178,05

Lotto 2

Prestazioni	Descrizione	Categoria	%	Importo €
Principale	Fornitura	<i>CCIA attiva</i>	71	145.451,50
Secondaria	manutenzione	<i>CCIA attiva</i>	29	60.000,00
	totale		100	205.451,50

Lotto 3

Prestazioni	Descrizione	Categoria	%	Importo €
Principale	Fornitura	<i>CCIA attiva</i>	72	400.626,75
Secondaria	manutenzione	<i>CCIA attiva</i>	28	156.000,00
	totale		100	556.641,75

Il finanziamento del servizio oggetto del presente appalto è previsto in via prioritaria, tramite risorse ACSE Spa.

Art. 4) DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è di cinque anni decorrente dalla data di consegna degli automezzi presso il cantiere del committente, pronti alla circolazione su strada e in possesso di tutte le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle norme specifiche vigenti.

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto la riserva di legge ai sensi dell'art. 11 del DLgs 163/06 ricorrendo gli estremi della tutela dell'interesse pubblico.

E' vietato il rinnovo tacito, è ammessa la proroga tecnica ai sensi dell'art. 125 Co. 10, lett. C) del DLgs 163/06.

Art. 5) TEMPI DI CONSEGNA DEL SERVIZIO E PENALITA'

L'inizio del servizio oggetto di gara e' previsto entro 90 gg solari consecutivi dalla data di stipula del contratto di appalto ovvero dalla data di ricevimento della lettera di commessa, ovvero dalla consegna sotto riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DLgs 163/06.

Tutti gli automezzi consegnati devono essere pronti all'utilizzo su strada (già immatricolati, collaudati, etc.), il giorno stesso della consegna, ovvero dalla consegna sotto riserva ai sensi dell'art. 11 del DLgs 163/06.

In caso di ritardo, verrà applicata, senza obbligo di messa in mora, la seguente penale per ogni giorno di ritardo accertato:

- 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Il valore complessivo della penale non deve superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010.

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 30 (trenta) giorni solari, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere, senza obbligo di messa in mora, il contratto e di procedere a nuova aggiudicazione, in danno ed a spese dell'inadempiente, restando salvi ogni altro diritto ed azione.

L'importo della penale, verrà trattenuto dalle fatture a liquidarsi o dalla cauzione definitiva .

Art. 6) PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara è svolta seconda la procedura aperta di cui agli artt. 54 e 55 del DLgs 163/2006.

Il criterio di selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del DLgs 163/2006.

Le offerte economiche per tutti i lotti devono essere in ribasso rispetto ai valori posti a base di gara. Non saranno aggiudicate offerte che si discostano dal suddetto principio, ai sensi dell'art. 81, Co. 3) del DLgs 163/06.

Il criterio di valutazione della migliore offerta è basato sulla assegnazione dei punteggi e sub-punteggi da calcolare secondo quanto indicato dall'art. 283 e previsto nell'allegato P del DPR 05/10/2012, n° 207.

In particolare il metodo prescelto per la valutazione delle offerte è quello del punteggio assoluto, esplicitato al punto 5.3.3 della Determinazione n° 7 del 24/11/2011, della A.V.C.P. Le formule che si adottano per l'assegnazione dei coefficienti o dei punteggi sono tali che il coefficiente zero o il punteggio zero riguarda l'offerta risultata uguale a quella posta a base di gara, mentre il coefficiente uno o il punteggio massimo riguarda la migliore offerta più favorevole rispetto a quella posta a base di gara.

I punteggi massimi previsti nel presente appalto per ogni lotto sono i seguenti:

- **Progetto Tecnico: punti 60**
- **Prezzo : punti 40**

I sub-punteggi in cui è suddiviso il punteggio del Progetto tecnico sono appresso riportati:

Lotto 1) SERVIZIO NOLO

Automezzi	N.	Caratteristica	Sub-punteggio	Sub-totale	Note
Autocompattatore a tre assi	1	Potenza motore autocarro in (kW)	5		
	2	Portata legale (in Kg)	5		
	3	Capacità cassone (in mc)	5		
	4	Capacità bocca di carico (in mc.)	4		
	5	Fondo cassone in acciaio antiusura	4		
	6	Pareti cassone in acciaio antiusura	3		
	7	Pala compattazione in acciaio antiusura	2		
	8	Fondo bocca di carico in acciaio antiusura	2		
	9	Sistema di compattazione utilizzato	5		
Servizio di nolo					
	10	Tempo di inizio servizio (in gg solari consecutivi)	6		a
	11	sistema organizzativo degli interventi manutentivi	4		

	12	tempi di risposta di pronto intervento	4		
	13	Riduzione tempi di sostituzione automezzi fermi o in grave avaria	6		
	14	fornitura consumabili per rabbocchi	5		b
				60	
			TOTALE	60	

NOTE:

a: per la caratteristica n° 10 – (Tempi di inizio del servizio (in gg solari)) → la consegna deve essere intera ed il computo dei giorni deve intendersi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di fornitura ovvero dalla data della lettera di commessa. Tutti gli automezzi consegnati devono essere pronti all'utilizzo su strada (già immatricolati, collaudati, etc.), il giorno stesso della consegna;

b: per la caratteristica n° 14 – (fornitura consumabili per rabbocchi) → la ditta appaltatrice si impegna a consegnare ad ACSE Spa per le operazioni di rabbocco, olio motore: 150 lt/anno per ogni mezzo noleggiato; olio idraulico 100 lt/anno per ogni mezzo consegnato; urea(o fluido equivalente) 20 lt/anno per ogni mezzo consegnato: .

TABELLA ATTRIBUZIONE SUB-PUNTEGGI Lotto 1 – SERVIZIO NOLO

N.	Caratteristica	Valore posto a base di gara	Valore Offerto	Note
1	Potenza motore autocarro in (kW)	minimo 228 kW	kW	
2	Portata legale (in Kg)	minimo 10.000 Kg	Kg	
3	Capacità cassone (in mc)	minimo 25 mc	mc	
4	Capacità bocca di carico (in mc.)	minimo, 0,1 mc	mc	
5	Fondo cassone in acciaio antiusura	HB minima 400	HB	
6	Pareti cassone in acciaio antiusura	HB minima 200	HB	
7	Pala compattazione in acciaio antiusura	HB minima 200	HB	
8	Fondo bocca di carico in acciaio antiusura	HB minima 200	HB	
9	Sistema di compattazione utilizzato	Sistema di compattazione con solo bielle	Punti 5 SI	c
		Sistema di compattazione con guide (interne o esterne) e bielle	Punti 2 SI	c
		Sistema di compattazione con solo guide (interne o esterne)	Punti 2 SI	c
		Sistema di compattazione	Punti 1 SI	c

		diverso		
10	Tempo di inizio del servizio (in gg solari consecutivi)	massimo 90 gg.	gg.	
11	sistema organizzativo degli interventi manutentivi	riferimenti telefonici scheda registrazione manutenzione programmata	descrizione sintetica sistema migliorativo	
12	tempi di risposta di pronto intervento	2 h		
13	Riduzione tempi di sostituzione automezzi fermi o in grave avaria	48 h		
14	fornitura consumabili per rabbocchi	150 lt/anno/mezzo olio motore; 100 lt/anno/mezzo olio idraulico; 20 lt/anno/mezzo urea (o fluido similare);	si/no	

NOTE:

c: per la caratteristica n° 9 – (Sistema di compattazione utilizzato) → Occorre barrare il SI del sistema di compattazione offerto;

Lotto 2)

Automezzi	N.	Caratteristica	Sub-punteggio	Sub-totale	Note
Mezzi a vasca	1	Potenza motore autocarro in (kW)	3		
	2	Portata legale (in Kg)	4		
	3	Capacità cassone vasca (in mc)	4		
	4	Presenza dispositivo movimentazione cassonetti con attacco DIN 1100 Lt	3		
	5	Presenza aria condizionata in cabina	2		
	6	Tempo di ribaltamento cassone portarifiuti (in sec.)	2		
Mezzo con	7	Potenza motore autocarro in (kW)	4		

11

.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357 Mail: appalti@gare@acsescafati.it – Sito web: www.acsescafati.it

Socio unico Comune di Scafati – Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile

pianale e sponda caricatrice				
	8	Coppia max motore autocarro (in Kgm)	3	
	9	Portata legale (in Kg)	4	
	10	Sponde laterali rialzate smontabili	2	
	11	Capacità di sollevamento sponda posteriore caricatrice (in Kg.)	2	
	12	Presenza di aria condizionata in cabina	2	
Servizio di nolo				
	13	Tempo di inizio servizio (in gg solari consecutivi)	6	a
	14	sistema organizzativo degli interventi manutentivi	4	
	15	tempi di risposta di pronto intervento	4	
	16	Riduzione tempi di sostituzione automezzi fermi o in grave avaria	6	
	17	fornitura di consumabili per rabbocchi	5	b
			TOTALE	60

NOTE:

a: per la caratteristica n° 13 – (Tempi di inizio del servizio (in gg solari)) → la consegna deve essere intera ed il computo dei giorni deve intendersi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di fornitura ovvero dalla data della lettera di commessa. Tutti gli automezzi consegnati devono essere pronti all'utilizzo su strada (già immatricolati, collaudati, etc.), il giorno stesso della consegna;

b: per la caratteristica n° 17 – (fornitura consumabili per rabbocchi) → la ditta appaltatrice si impegna a consegnare ad ACSE Spa per le operazioni di rabbocco, olio motore: 150 lt/anno per ogni mezzo noleggiato; olio idraulico 100 lt/anno per ogni mezzo consegnato; urea(o fluido equivalente) 20 lt/anno per ogni mezzo consegnato: .

TABELLA ATTRIBUZIONE SUB-PUNTEGGI Lotto 2 – Mezzi Satelliti

N.	Caratteristica Mezzi a Vasca	Valore posto a base di gara	Valore Offerto	Note
1	Potenza motore autocarro in (kW)	minimo 81,4 kW	kW	
2	Portata legale (in Kg)	minimo 500 Kg	Kg	
3	Capacità cassone vasca (in mc)	5 mc	mc	
4	Presenza dispositivo movimentazione cassonetti con attacco DIN 1100 Lt		Si no	
5	Presenza aria condizionata in		Si	c

12

.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357 Mail: appaltiegare@acsescafati.it – Sito web:

www.acsescafati.it

Socio unico Comune di Scafati – Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile

	cabina		no	
6	Tempo di ribaltamento cassone portarifiuti (in sec.)	minimo 150 sec	sec	c
Mezzo con pianale e sponda posteriore caricatrice				
7	Potenza motore autocarro in (kW)	minimo 81,4 kW	kW	
8	Coppia max motore autocarro (in Kgm)	minimo 15 Kgm	Kgm	
9	Portata legale (in Kg)	minimo 500 Kg	Kg	
10	Sponde laterali rialzate smontabili		Si No	c
11	Capacità di sollevamento sponda posteriore caricatrice (in Kg.)	minimo 100 Kg	Kg	
12	Presenza aria condizionata in cabina		Si no	
Servizio di nolo				
13	Tempo di inizio del servizio (in gg solari consecutivi)	massimo 90 gg.	gg.	
14	sistema organizzativo degli interventi manutentivi	riferimenti telefonici scheda registrazione manutenzione programmata	descrizione sintetica sistema migliorativo	
15	tempi di risposta di pronto intervento	2 h		
16	Riduzione tempi di sostituzione automezzi fermi o in grave avaria	48 h		
17	fornitura consumabili per rabbocchi	50 lt/anno/mezzo olio motore; 25 lt/anno/mezzo olio idraulico;	si/no	d

NOTE:

c: per la caratteristica n°4, n° 5, n°10, n° 12e n°17 - il concorrente deve, se la offre, barrare l'opzione SI, se non la offre barrare l'opzione NO;

d: per la caratteristica n° 17 - (fornitura consumabili per rabbocchi) → la ditta appaltatrice si impegna a consegnare ad ACSE Spa per le operazioni di rabbocco, olio motore: 50 lt/anno per ogni mezzo noleggiato; olio idraulico 25 lt/anno per ogni mezzo consegnato;;

Lotto 3) - Autospazzatrici

Automezzi	N.	Caratteristica	Sub-punteggio	Sub-totale	Note
Spazzatrice idrostatica	1	Potenza motore in (kW)	5		

13

.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357 Mail: appaltiegare@acescafati.it – Sito web:

www.acescafati.it

Socio unico Comune di Scafati – Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile

aspirante					
	2	Altezza scarico cassone rifiuti	4		
	3	Capacità cassone rifiuti (in mc)	5		
	4	Capacità cassone acqua abbattimento polveri	4		
	5	Larghezza fascia spazzamento ottimale e massima con solo due spazzole (in mm)	5		
	6	Raggio di sterzata ruote anteriori	4		
	7	Presenza aria condizionata in cabina	3		
	8	Presenza terza spazzola anteriore	7		
Servizio di nolo					
	9	Tempo di inizio servizio (in gg solari consecutivi)	5		a
	10	sistema organizzativo degli interventi manutentivi	4		
	11	tempi di risposta di pronto intervento	4		
	12	Riduzione tempi di sostituzione automezzi fermi o in grave avaria	5		
	13	fornitura di consumabili per rabbocchi	5		b
				60	
			TOTALE	60	

NOTE:

a: per la caratteristica n° 9 – (Tempi di inizio servizio (in gg solari)) → la consegna deve essere intera ed il computo dei giorni deve intendersi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di fornitura ovvero dalla data della lettera di commessa. Tutti gli automezzi consegnati devono essere pronti all'utilizzo su strada (già immatricolati, collaudati, etc.), il giorno stesso della consegna.

b: per la caratteristica n° 13 – (fornitura consumabili per rabbocchi) → la ditta appaltatrice si impegna a consegnare ad ACSE Spa per le operazioni di rabbocco, olio motore: 100 lt/anno per ogni mezzo noleggiato; olio idraulico 150 lt/anno per ogni mezzo consegnato; spazzole 4 coppie per ogni macchina consegnata;

TABELLA ATTRIBUZIONE SUB-PUNTEGGI Lotto 3

N.	Caratteristica	Valore posto a base di gara	Valore Offerto	Note
1	Potenza motore in (kW)	minimo 110 kW	kW	
2	Altezza scarico cassone rifiuti	minimo 1,4 m	m	
3	Capacità cassone rifiuti (in mc)	Minimo 3,5 mc	mc	
4	Capacità cassone acqua abbattimento polveri	Minimo 500 lt	lt	
5	Larghezza fascia spazzamento ottimale e massima con solo due spazzole (in mm)	Minimo 2.000 mm	mm	
6	Raggio di sterzata ruote anteriori	Minimo 6.800	mm	

		mm....		
7	Presenza aria condizionata in cabina		si no	e
8	Presenza terza spazzola		si no	e
9	Tempo di inizio del servizio (in gg solari consecutivi)	massimo 90 gg.	gg.	
10	sistema organizzativo degli interventi manutentivi	riferimenti telefonici scheda registrazione manutenzione programmata	descrizione sintetica sistema migliorativo	
11	tempi di risposta di pronto intervento	2 h		
12	Riduzione tempi di sostituzione automezzi fermi o in grave avaria	48 h		
13	fornitura consumabili per rabbocchi	50 lt/anno/mezzo olio motore; 25 lt/anno/mezzo olio idraulico;	si/no	e, f

NOTE:

e: per la caratteristica n°7, n° 8, n°13, - il concorrente deve, se la offre, barrare l'opzione SI, se non la offre barrare l'opzione NO;

f: per la caratteristica n° 13- (fornitura consumabili per rabbocchi) → la ditta appaltatrice si impegna a consegnare ad ACSE Spa per le operazioni di rabbocco, olio motore: 50 lt/anno per ogni mezzo noleggiato; olio idraulico 25 lt/anno per ogni mezzo consegnato;

FORMULE DA UTILIZZARE PER LA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E SUB-PUNTEGGI

A: Progetto Tecnico (Punteggio massimo 60 punti)

I coefficienti da assegnare alle caratteristiche indicate in tabella per i vari sub-punteggi variano tra il valore 0 e 1. Si assegna il valore 0 alla caratteristica il cui valore è, oggettivamente, il più sfavorevole o presenta un valore uguale a quello posto a base di

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357 Mail: appaltiegare@acsescafati.it – Sito web:

www.acsescafati.it

Socio unico Comune di Scafati – Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile

gara. Il valore 1 si assegna alla caratteristica migliore. I coefficienti tra 0 e 1 si assegnano secondo la legge lineare

$$(V_i - V_0) / (V_1 - V_0)$$

ove:

- $V_0 \rightarrow$ è il valore della caratteristica più sfavorevole;
- $V_1 \rightarrow$ è il valore della caratteristica più favorevole;
- $V_i \rightarrow$ è il valore della caratteristica i-esima;

(p.e. se la caratteristica in valutazione è il tempo di consegna, $V_0 = 0$, per tempi pari a 90 gg (valore a base di gara). Si deve notare che 90 gg sono i valori più sfavorevoli a base di gara, valori ancora più sfavorevoli, ossia nella fattispecie maggiori di 90 gg non sono accettabili e l'intera offerta è esclusa.

$V_1 = 1$ è il minor tempo offerto, ossia il valore della caratteristica più favorevole, ossia i tempi di consegna più bassi inferiori al massimo di 90 gg posti a base di gara.

Il sub-punteggio da attribuire ad ogni offerta è determinato dal prodotto del corrispondente coefficiente, come innanzi determinato, per il valore massimo del sub-punteggio in esame).

B: Prezzo (Punteggio massimo 40 punti)

Il prezzo da tenere conto per la valutazione dell'offerta economica per tutti i lotti è:

P

Ove:

P= è il prezzo complessivo offerto per ogni lotto

La formula da utilizzare per l'assegnazione dei punti alle offerte economiche dei vari concorrenti è la seguente:

$$Q_i = (P_i - P_{max}) / (P_{min} - P_{max}) * Q_{max}$$

ove:

- P_{max} è il prezzo massimo tra le varie offerte;
- P_{min} è il prezzo minimo tra le varie offerte;
- P_i è il prezzo i-esimo del concorrente i-esimo;
- Q_i è il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;
- Q_{max} è il punteggio massimo che nella fattispecie è 40.

Assegnati tutti i punteggi e sub-punteggi ai vari concorrenti si sommano per ognuno di essi, determinando così una graduatoria con al primo posto il punteggio 100 al concorrente che avrà conseguito il punteggio 100 e, quindi, la migliore offerta e all'ultimo posto il punteggio 0 al concorrente che avrà conseguito il punteggio 0 e, quindi, avrà presentato la peggiore offerta.

Art. 7) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

ACSE SpA, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto all'oggetto del servizio, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Si applica nella fattispecie l'art. 86 del DLgs 163/2006.

Art. 8) REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

I requisiti dei concorrenti rispondono a quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36, 37, 38,39, 41 e 42 del DLgs 163/2006 e sono meglio dettagliati nel bando di gara nel disciplinare di gara e negli atti correlati.

A) Requisiti di ordine generale

- a) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del DLgs 163/06;
- b) Non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso fino alla conclusione del periodo di emersione;
- c) di non aver nei propri confronti in corso di applicazione la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), inerenti i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, comma 7, nonché ogni altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come introdotto dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) dell'inesistenza a proprio carico di provvedimenti sanzionatori di cui al DM 20.04.2012 (Attuazione dell'art. 83-bis, comma 15 del DL 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133, in materia di autotrasporto);

B) Requisiti di carattere professionale

- a) Essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, e risultare attivo per il settore congruente con l'oggetto della gara, ivi compreso le prescrizioni di cui all'art. 7 della L. 122/92 per l'officina;
- b) Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;

N.B. l'impresa concorrente ove mai non possedesse nell'oggetto sociale di iscrizione alla CCIAA, oltre l'attività principale oggetto della presente gara, anche l'attività relativa alla officina con le prescrizioni di cui all'art. 7 della L. 122/92, può, per partecipare alla gara, soddisfare i suddetti requisiti, con uno dei seguenti istituti:

- l'avvalimento di cui all'art. 49 del DLgs 163/06;
- il raggruppamento temporaneo di impresa di cui all'art. 37 del DLgs 163/06.

Inoltre, l'impresa concorrente può decidere di subappaltare parte delle prestazioni, fermo restando il possesso dei requisiti inerenti la parte subappaltata sia in capo all'impresa principale che in capo all'impresa subappaltatrice.

C) Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo*

Lotto 1

- a) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs 01.09.1993, n. 385;
- b) Ultimo bilancio presentato;
- c) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara effettuati negli **ultimi tre anni (2013, 2012, 2011)**, di importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Lotto 2

- a) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs 01.09.1993, n. 385;
- b) Ultimo bilancio presentato;
- c) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara effettuati negli **ultimi tre anni (2013, 2012, 2011)**, di importo complessivo non inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Lotto 3

- a) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs 01.09.1993, n. 385;
- b) Ultimo bilancio presentato;
- c) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara effettuati negli **ultimi tre anni (2013, 2012, 2011)**, di importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti

medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

*I mezzi di prova di questi requisiti sono appresso elencati:

- la dichiarazione di cui alla lett. a) che deve essere presentata già in sede di offerta, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del DLgs 163/2006, qualunque sia l'importo dell'affidamento sopra o sotto la soglia dei 40.000,00 €;
- i controlli avvengono d'ufficio, salvo che per certificazione di cui alla lett. b) dei servizi prestati a privati che deve essere esibita dal concorrente, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del DLgs 163/2006, nelle more dell'attivazione del servizio AVCPASS dell'AVCP, ai sensi dell'art. 6-bis del DLgs 163/06.

L'aggiudicatario dovrà disporre di un centro di assistenza tecnica diretto o in avvalimento (art. 49 DLgs 163/06) oppure in raggruppamento temporaneo di impresa (art. 37 DLgs 163/06) oppure in sub-appalto (art. 118 del DLgs 163/06) per interventi di manutenzione regolarmente attivo presso la CCIA secondo la L. 122/1992, presso il quale a sue cure e spese, comprese quelle per il trasferimento di andata e ritorno degli automezzi, dovranno essere effettuati gli interventi manutentivi previsti. La distanza di detto centro non deve superare la distanza massima dal centro di Scafati (via P. Melchiade n° 1) di 60 Km e deve essere dotato di almeno un automezzo autorizzato come officina mobile ed almeno 2 operatori specializzati.

Art. 9) GARANZIE

➤ DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

L'offerta da presentare per la gara di che trattasi è corredata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del DLgs 163/2006, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara da costituire mediante fideiussione bancaria od assicurativa, con validità residua di almeno 120 giorni. Nel caso di polizza assicurativa, le condizioni generali non devono prevedere il diritto della preventiva escussione del debitore principale (art 1954 cc.) e recare la espressa rinuncia ad avvalersi delle condizioni di cui all'art. 1957 cc.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

➤ DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L' esecutore del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del DLgs 163/2006, e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale.

Art. 10) SUBAPPALTO E CESSIONE.

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del DLgs 163/2006 e s.m.i. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti e dichiarati al momento di partecipazione alla gara nei limiti delle rispettive partecipazioni da entrambe le aziende ovvero l'appaltatore ed il subappaltatore.

La quota subappaltabile è minore o uguale al 30% dell'importo complessivo del contratto.

E' fatto, altresì, divieto espresso di cedere in tutto od in parte il contratto.

Le cessioni di credito non potranno essere fatte valere se non previa accettazione della stazione appaltante, a seguito formale notifica degli atti nei modi e termini di legge.

Art. 11) COLLAUDO

Il collaudo degli automezzi oggetto dell'appalto verrà effettuato dal personale della stazione appaltante. Dell'esito del collaudo verrà redatto apposito verbale.

Ove in fase di collaudo la prestazione dovesse risultare non conforme a quanto pattuito o, comunque, non accettabile la ditta è tenuta a sostituire gli automezzi non conformi entro i termini di cui al predetto art. "3", pena la comminazione delle penali e di tutte le altre sanzioni ivi previste. E' comunque facoltà della stazione appaltante risolvere, in qualsiasi momento il contratto senza che ciò dia diritto ad indennizzo di sorta, ove la prestazione non risulti di sicuro affidamento oppure si siano riscontrate irregolarità o negligenze nell'assolvimento della obbligazione. ACSE Spa, si riserva di effettuare sugli automezzi ogni e qualsivoglia accertamento, in qualsiasi modo realizzato, atto a verificarne la corrispondenza alle schede tecniche e agli standards di qualità previsti. La Ditta appaltatrice si impegna a ritirare e sostituire nel termine di giorni 30 le attrezzature ed i mezzi che saranno ritenute non corrispondenti ai previsti requisiti. L'operazione di sostituzione sarà a carico dell'appaltatore.

Art. 12) PAGAMENTO

La liquidazione delle spettanze avverrà a seguito di emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010. L'importo della rata di pagamento mensile è determinata dal rapporto tra l'importo offerto e 60.

Il pagamento del servizio avverrà mensilmente a seguito della presentazione della fattura entro 90gg dffm e regolare controllo tecnico-amministrativo.

Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per legge. L'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

ACSE Spa si riserva la facoltà, terminato il periodo di noleggio “full service” di riscattare, acquisendone così la piena proprietà, e l'appaltatore non potrà rifiutare, uno o più mezzi noleggiati corrispondendo alla ditta aggiudicataria un conguaglio finale stimato in:

- Lotto 1) → 1% del valore degli automezzi, fissato complessivamente in € 310.000,00 oltre IVA;
- Lotto 2) → 1% del valore degli automezzi, fissato complessivamente in € 112.000,00 oltre IVA;
- Lotto 3) → 1% del valore degli automezzi, fissato complessivamente in € 312.000,00 oltre IVA;

ART. 13) PREZZI E REVISIONI PREZZI

Sono prezzi contrattuali i prezzi unitari risultanti dalla offerta della ditta aggiudicataria. Essi sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione, per nessun motivo che l'appaltatore dovesse addurre per il primo anno dell'appalto. Viceversa se le condizioni dell'appalto dovessero mutare in corso d'opera tale che il prezzo unitario offerto ed aggiudicato non dovesse ricomprendere più le condizioni di cui al precedente art. 2), si concorderanno tra le parti nuovi prezzi. L'eventuale revisione dei prezzi è effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1467 e 1664 c.c. e dall'art. 115 del DLgs 163/06.

Il sistema di revisione dei prezzi è applicabile solo dopo il primo anno solare di vigenza del contratto. In mancanza della pubblicazione dei prezziari previsti dall'art. 7 co. 4, lett c) e co. 5 del DLgs 163/06, la revisione dei prezzi è operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. L'importo contrattuale stimato al precedente art. 3) può variare in più ed in meno del 20% ed è legato alla variabilità dei fattori che concorrono alla sua determinazione quali:

- durata del contratto;
- prezzo unitario del servizio;

Le eventuali somme non spese saranno considerate economie di gestione sulle quali l'appaltatore non può esercitare alcun diritto.

CLAUSOLE CONSIP

- A. il contratto è sottoposto a clausola risolutiva nella circostanza prevista dall'art. 1 co. 3 del DL 95/12 così come convertito dalla L. 135/12, ossia nel momento in cui si rende disponibile la convenzione CONSIP.
- B. la S.A. ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore ai 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da CONSIP Spa.

Art. 14) REGISTRAZIONE, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'affidamento della presente fornitura, avente per oggetto la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria, ivi compreso le spese per la stipula del contratto con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani è a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 co 35 del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012.

Ogni modifica al presente Capitolato deve risultare da atto scritto.

Art. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E PER REATI ACCERTATI (ART. 135 DEL DLGS 163/2006)

Il contratto si può risolvere di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

- a) sospensione totale o parziale, anche temporanea, della fornitura, senza giustificato motivo;
- b) violazione reiterata degli obblighi contrattuali inerenti la qualità delle prestazioni;
- c) cessione o sub-affidamento, o violazione delle norme di cui agli artt. 117 e 118 del DLgs 163/2006 e della lettera di invito;
- d) transazioni finanziarie siano state eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- e) fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- f) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al DLgs 06.09.2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del cpp, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del cp, nonché per reati di usura (644 cp), riciclaggio (648-bis cp), nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante (356 cp), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro;
- g) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti dell'appaltatore che dispone la perdita di uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006;
- h) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti dell'appaltatore per l'applicazione di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), inerenti gli articoli della Sez. III (Responsabilità amministrativa da reato), quali p.e., l'art. 25-septies sulla sicurezza sul lavoro, l'art. 25-undecies, comma 7, sui reati ambientali, nonché ogni altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come introdotto dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 16) CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Nocera Inferiore (SA).

Art. 17) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non riportato nel presente capitolato si rinvia alle norme del DLgs 163/2006 del Codice Civile e a tutte le altre norme specifiche regolanti la materia.

Art. 18) PRIVACY

I dati che verranno forniti dal committente per le ragioni di cui al presente appalto saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e fermo restando il segreto professionale.

Le parti dovranno dichiarare di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all'art. 13 del DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali e giuridici ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.

Scafati, li 22/05/2014

Il Responsabile Tecnico
Ing. Antonio Sicignano

