

ALLEGATO D
(Prezzi)

CATEGORIA A - Le attività contemplate nel Protocollo Tecnico "Allegato A" della delibera di Giunta regionale n. 751 del 30.12.2014, con l'aggiunta delle operazioni di rimozione dei MCA

Le ipotesi salienti di base degli interventi di bonifica di beni contenenti amianto della presente categoria sono le seguenti:

1. materiale presenti in unità abitative;
2. MCA situati all'esterno delle abitazioni e locali di pertinenza;
3. MCA in matrice compatta, non danneggiati da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro;
4. Esclusione di interventi di rimozione di porzioni di muratura o altro materiale;
5. Quota di smontaggio del manufatto posta al altezza non superiore a 3,00 m. dal suolo;
6. Peso complessivo massimo di detti manufatti non superiore a 1000,00 Kg;
7. I costi della sicurezza intesi come le spese sostenute per l'eliminazione dei rischi da interferenza, si ritengono nulli in quanto non si prevede interferenza nell'esecuzione degli interventi di che trattasi.

I prezzi unitari dei possibili interventi sono descritti nella sottostante tabella

ART.	DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	PREZZO
A1	Rimozione di coperture di lastre in cemento amianto piane o ondulate dell'estensione massima di circa 30 mq	mq	50,00
A2	Rimozione di lastre in cemento amianto piane o ondulate accatastate dell'estensione massima fino a circa 60 mq	mq	25,00
A3	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione fino a 0,30 mq	m	300,00
A4	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione da 0,31 fino a 0,60 mq	m	300,00
A5	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione da 0,61 fino a 1,00 mq	m	300,00
A6	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità fino a 100 l	cad	400,00
A7	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità da 101 l fino a 250 l	cad	600,00
A8	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità da 2051 fino a 500 l	cad	900,00
A9	Rimozione di mattonelle in vinyl amianto non in opera della consistenza fino a 15 mq	mq	300,00

NOCERA, 18/06/15



A. C. S. E.
Prof. N° 1568
Del 08-07-15
Reg. N° 33

Data: Mar 07/07/2015 16:35
Da: Multiecoservice pec <multiecoservice@mypec.eu>
A: acse1@legalmail.it
Oggetto: chiarimenti
Allegato/i:

In riferimento alla manifestazione d'interesse per la candidatura per il protocollo d'intesa ai fini della bonifica di beni contenenti amianto di privati, i prezzi per lo smaltimento di m.c.a. inviati con la precedente P.E.C. del 18/06/2015, non includono il costo dell'implementazione della pratica, nella quale sono comprese le analisi sul materiale, le analisi ambientali, le analisi sul personale, la messa in sicurezza del cantiere, l'incapsulamento del m.c.a. (rif. normativi: art. n°256, comma 2, del D.Lgs. n°81/2008, D.Lgs. n°257/1992, D.M. del 6/09/1994, D.Lgs. n°152/2006). Tale pratica ha un costo pari ad € 1340.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Dott. Mirko Ronca

ufficio gestione rifiuti

cell.: +39 3315983233



Bonifiche Ambientali & Rimozione Amianto

sede legale: via Irno, 72 - 84135 Salerno

sede operativa: via Roma, 12 - 84015 Nocera Superiore (SA)

codice fiscale e partita IVA 046 9334 065 7

tel.: +39 0815143379 - fax: +39 081936296

website: www.multiecoservice.it

e-mail: info@multiecoservice.it

e-mailpec: multiecoservice@mypec.eu

Ricicla questo foglio quando avrai stampato il messaggio. La carta è rinnovabile, riciclabile ed è il supporto più naturale per le idee

ALLEGATO D
(Prezzi)

CATEGORIA A - Le attività contemplate nel Protocollo Tecnico "Allegato A" della delibera di Giunta regionale n. 751 del 30.12.2014, con l'aggiunta delle operazioni di rimozione dei MCA

Le ipotesi salienti di base degli interventi di bonifica di beni contenenti amianto della presente categoria sono le seguenti:

1. materiale presenti in unità abitative;
2. MCA situati all'esterno delle abitazioni e locali di pertinenza;
3. MCA in matrice compatta, non danneggiati da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro;
4. Esclusione di interventi di rimozione di porzioni di muratura o altro materiale;
5. Quota di smontaggio del manufatto posta al altezza non superiore a 3,00 m. dal suolo;
6. Peso complessivo massimo di detti manufatti non superiore a 1000,00 Kg;
7. I costi della sicurezza intesi come le spese sostenute per l'eliminazione dei rischi da interferenza, si ritengono nulli in quanto non si prevede interferenza nell'esecuzione degli interventi di che trattasi.

I prezzi unitari dei possibili interventi sono descritti nella sottostante tabella

ART.	DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	PREZZO
A1	Rimozione di coperture di lastre in cemento amianto piane o ondulate dell'estensione massima di circa 30 mq (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	mq	62,00
A2	Rimozione di lastre in cemento amianto piane o ondulate accatastate dell'estensione massima fino a circa 60 mq (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	mq	48,00
A3	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione fino a 0,30 mq (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	cad	forfait € 1.800,00 + 30 €/ml successivi
A4	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione da 0,31 fino a 0,60 mq (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	cad	forfait € 1.900,00 + 35 €/ml successivi
A5	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione da 0,61 fino a 1,00 mq (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	cad	forfait € 2.000,00 + 40 €/ml successivi
A6	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità fino a 100l (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	cad	€ 1.800,00
A7	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità da 101 l fino a 250 l (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	cad	€ 1.900,00
A8	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità da 205 l fino a 500 l (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	cad	€ 2.100,00
A9	Rimozione di mattonelle in vinil amianto non in opera della consistenza fino a 15 mq (esclusi ponteggi, opere murarie e/o piattaforme)	cad	€ 2.200,00

PELLICANO VERDE S.p.A.
Via Appia - Tel. 0976.71745
85054 MURO LUCANO (PZ)



CATEGORIA B - Tutte le altre attività non contemplate nel suddetto Protocollo Tecnico.

Questa tipologia di interventi riguarda tutta la casistica non contemplata nel Protocollo Tecnico "Allegato A" della delibera di Giunta regionale n. 751 del 30.12.2014, con l'aggiunta delle operazioni di rimozione dei MCA.

I relativi prezzi unitari sono quelli contenuti nel Prezzario dei Lavori Pubblici 2015 della Regione Campania, a pag. 127 e 128. Le condizioni generali invece sono previste nello stesso testo a pag. 13 ed a pag. 22.

Le imprese aderenti dovranno presentare il ribasso percentuale che intendono offrire sull'elenco prezzi di cui sopra, alla presente allegato.

Il ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari del Prezzario dei Lavori Pubblici 2015 della Regione Campania individuati dall'articolo R.01.20.10 all'articolo R.01.20.90 è pari a: _____ % ; _____ per cento.
(cifre) (lettere)

Si fa presente che non risulta possibile formulare un ribasso percentuale al prezzario di cui all'allegato A, in quanto l'importo dovrebbe essere stimato singolarmente per ciascun incarico. Pertanto la Società si rende disponibile ad eseguire un sopralluogo e a stilare singolarmente un preventivo la realizzazione delle opere a regola d'arte.

Luogo e data: Muro Lucano, li 15/06/2015

Timbro della società / ditta Firma

PELLICANO VERDE S.p.A.
Amministratore Unico
Michele Gagliotta

ALLEGATO D
(Prezzi)

CATEGORIA A - Le attività contemplate nel Protocollo Tecnico "Allegato A" della delibera di Giunta regionale n. 751 del 30.12.2014, con l'aggiunta delle operazioni di rimozione dei MCA

Le ipotesi salienti di base degli interventi di bonifica di beni contenenti amianto della presente categoria sono le seguenti:

1. materiale presenti in unità abitative;
2. MCA situati all'esterno delle abitazioni e locali di pertinenza;
3. MCA in matrice compatta, non danneggiati da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro;
4. Esclusione di interventi di rimozione di porzioni di muratura o altro materiale;
5. Quota di smontaggio del manufatto posta al altezza non superiore a 3,00 m. dal suolo;
6. Peso complessivo massimo di detti manufatti non superiore a 1000,00 Kg;
7. I costi della sicurezza intesi come le spese sostenute per l'eliminazione dei rischi da interferenza, si ritengono nulli in quanto non si prevede interferenza nell'esecuzione degli interventi di che trattasi.

I prezzi unitari dei possibili interventi sono descritti nella sottostante tabella

ART.	DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	PREZZO
A1	Rimozione di coperture di lastre in cemento amianto piane o ondulate dell'estensione massima di circa 30 mq	mq	€. 50,00
A2	Rimozione di lastre in cemento amianto piane o ondulate accatastate dell'estensione massima fino a circa 60 mq	mq	€. 20,00
A3	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione fino a 0,30 mq	m	€. 100,00
A4	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione da 0,31 fino a 0,60 mq	m	€. 100,00
A5	Rimozione di canne fumarie, canne di ventilazione, tubazioni o grondaie in cemento amianto di sezione da 0,61 fino a 1,00 mq	m	€. 100,00
A6	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità fino a 100 l	cad	€. 600,00
A7	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità da 101 l fino a 250 l	cad	€. 800,00
A8	Rimozione di vasche, piccole cisterne, serbatoi o manufatti analoghi di capacità da 2051 fino a 500 l	cad	€. 950,00
A9	Rimozione di mattonelle in vinil amianto non in opera della consistenza fino a 15 mq	mq	€. 60,00



CATEGORIA B - Tutte le altre attività non contemplate nel suddetto Protocollo Tecnico.

Questa tipologia di interventi riguarda tutta la casistica non contemplata nel Protocollo Tecnico "Allegato A" della delibera di Giunta regionale n. 751 del 30.12.2014, con l'aggiunta delle operazioni di rimozione dei MCA.

I relativi prezzi unitari sono quelli contenuti nel Prezzario dei Lavori Pubblici 2015 della Regione Campania, a pag. 127 e 128. Le condizioni generali invece sono previste nello stesso testo a pag. 13 ed a pag. 22.

Le imprese aderenti dovranno presentare il ribasso percentuale che intendono offrire sull'elenco prezzi di cui sopra, alla presente allegato.

Il ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari del Prezzario dei Lavori Pubblici 2015 della Regione Campania individuati dall'articolo R.01.20.10 all'articolo R.01.20.90 è pari a: 5 % ;
cinque per cento _____ per cento.

(cifre)

(lettere)

Luogo e data Nocera Inferiore 11/06/2015 _____

Timbro della società / ditta Firma . . .

TORTORA VITTORIO srl

Via Cupa del Serio, 10

84014 NOCERA INFERIORE (SA)

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio - Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via A. Diaz, 100 - 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357 Mail: amministrazione@acescafati.it - sito web:

www.acescafati.it

Socio unico Comune di Scafati - Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile