

**Procedura negoziata con avviso pubblico ad offrire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120 dell'11/09/2020, per l'affidamento del Servizio di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro temporaneo in favore di ACSE S.p.A. - CIG 86389016A0**

### VERBALE DI GARA N. 3

In data 20/04/2021, alle ore 10:53, presso la sede di ACSE Spa in via A. Diaz n. 100, in Scafati (SA), si è nuovamente riunita, in seduta pubblica e giusta convocazione con atto del 16/03/2021 prot. n. 324/G, la Commissione Aggiudicatrice in modalità streaming, per la ripresa e la prosecuzione delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto.


Giusta nomina dell'Anm.re Unico di ACSE SpA dott. Giovanni Marra prot. n. 324/G del 16.03.2021, la Commissione è composta da:

- |                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Dott.ssa Anna Sorrentino                           | → <b>Presidente;</b>                |
| • Comandante Polizia Locale dott. Salvatore Dionisio | → <b>Commissario;</b>               |
| • Impiegata ACSE SpA Annarita Cirillo                | → <b>Commissario verbalizzante.</b> |

Alle operazioni, sono, altresì, presenti:

- 1) il signor Beniamino Della Femina, in qualità di tecnico informatico di ACSE SpA;
- 2) (in collegamento streaming) il dott. Pietro Uggeri, quale delegato del concorrente Manpower S.r.l., giusta delega del 16/04/2021, prot. n. 434/G;
- 3) (in collegamento streaming) la sig.ra Jessica Gullone, quale delegata del concorrente E-Work S.p.A., giusta delega del 16/04/2021, prot. n. 433/G;

Alle ore 10:55, la Commissione, richiamato il precedente Verbale di gara n. 2 e le operazioni in esso svolte, preso atto degli esiti della verifica effettuata dal RUP, rag. Enzo Mercogliano, ai sensi degli artt. art. 97, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e 1, comma 3, L. n. 120/2020, ed acquisito il valore della soglia di anomalia così calcolato e pari a 5,875, come da prospetto allegato al presente verbale, procede, ai sensi del regolamento di gara e relativamente alla graduatoria provvisoria di cui al richiamato Verbale di gara n. 2, a:






- dichiarare la esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla predetta soglia di anomalia: concorrente FMTS Lavoro srl con il ribasso offerto pari a 7,00%, e concorrente E-Work SpA con il ribasso offerto pari a 6,584%;
- aggiudicare provvisoriamente al concorrente Tempi Moderni SpA, che ha offerto il miglior ribasso non anomalo, pari a 5,828%.

Alle ore 10:55, pertanto, effettuate tutte le operazioni deferite alla Commissione, il Presidente, accertatosi che nessuno dei concorrenti presenti in collegamento streaming abbia nulla da richiedere, precisare e/o verbalizzare, dichiara chiusa la seduta, rimettendo il presente verbale e tutta la documentazione di gara al RUP, per i conseguenti adempimenti di competenza.

Alle ore 10:57, la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

## Elaborazione Calcolo Soglia Anomala

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

(art. 97, comma 2-bis D.Lgs n.50/2016)

Offerente	Ribasso %	Offerta Anomala
Generazione Vinicola S.p.A.	2.53	NO
Manpower S.r.l.	2.88	NO
During S.p.A.	2.97	NO
Tempor S.p.A.	5.213	NO
Templ. Moderni S.p.A.	5.828	NO
e-Work S.p.A.	6.584	SI
FMTS Lavoro S.r.l.	7	SI

Numero delle offerte ammesse (A): 7

Dimensione dell'ala (B = A x 10%): 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi minori: 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi maggiori: 1

Numero delle offerte centrali (C): 5

Somma dei ribassi (D): 23.455

Media aritmetica dei ribassi (E = D / C): 4.691

Numero delle offerte che superano la media aritmetica (F): 3

Somma degli scarti (G): 3.562

Media degli scarti (H = G / F): 1.184

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi (I = H / E): 0.252398209337028352183717757

Il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi è maggiore di 0.15

Valore soglia anomala (SA = E + H): 5.875

*Aut. S. C.*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*